

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A	RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	322,79	3	312,53	4	303,08	4	298,95	4
A01	SUUN JA HAMPaidEN HOIToon TARKOITETUT VALMISTEET	14,28	4	12,82	4	10,77	6	10,46	7
A01A	SUUN JA HAMPaidEN HOIToon TARKOITETUT VALMISTEET	14,28	4	12,82	4	10,77	6	10,46	7
A01AA	Kariesta ehkäisevät lääkeaineet	11,90	3	10,48	4	8,42	5	8,45	7
A01AA01	natriumfluoridi	11,90	3	10,48	4	8,42	5	8,45	7
A01AA03	olafluuri	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
A01AB	Suun paikallishoitoon tarkoitetut mikrobilääkkeet	2,36	8	2,31	7	2,31	7	2,02	7
A01AB03	klooriheksidiini	2,02	6	2,10	7	2,09	7	1,78	7
A01AB11	muut	0,33	21	0,21	0	0,22	0	0,24	0
A01AD	Muut suun paikallishoitoon tarkoitetut lääkeaineet	0,02	0	0,03	0	0,04	0	-	-
A01AD02	bentsydamiini	0,02	0	0,03	0	0,04	0	-	-
A02	LIIKAHAPPOISUUDEN HOIToon TARKOITETUT VALMISTEET	73,05	3	71,13	3	69,32	3	68,35	3
A02A	ANTASIDIT	2,23	1	2,22	1	2,20	1	2,30	1
A02AA	Magnesiumyhdisteet	0,07	22	0,07	22	0,08	22	0,10	19
A02AA04	magnesiumhydroksidi	0,07	22	0,07	22	0,08	22	0,10	19
A02AD	Aluminiumia, kalsiumia ja magnesiumia sisältävät yhdistelmävalmisteet	2,17	0	2,15	0	2,12	0	2,20	0
A02AD01	tavanomaiset aluminium/kalsium/magnesiumyhdisteet	2,17	0	2,15	0	2,12	0	2,20	0
A02B	MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVAN SEKÄ REFLUKSITAUDIN HOIToon TARKOITETUT VALMISTEET	70,82	3	68,91	3	67,12	3	66,05	4
A02BA	H2-reseptorisalpaajat	0,17	7	0,74	4	1,10	4	1,11	5
A02BA02	ranitidiini	0,00	1	0,63	3	0,99	3	0,99	4
A02BA03	famotidiini	0,16	7	0,11	8	0,11	10	0,12	9
A02BB	Prostaglandiinit	0,04	62	0,03	73	0,03	72	0,03	73
A02BB01	misoprostoli	0,04	62	0,03	73	0,03	72	0,03	73
A02BC	Protonipumpun estäjät	69,26	3	66,90	3	64,75	3	63,68	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A02BC01	omepratsoli	8,62	2	8,85	2	9,29	2	9,94	2
A02BC02	pantopratsoli	37,89	4	35,99	4	33,31	5	32,19	5
A02BC03	lansopratsoli	5,47	1	5,67	0	5,82	0	6,46	0
A02BC04	rabepratsoli	1,59	1	1,48	0	1,37	0	1,27	0
A02BC05	esomepratsoli	15,68	2	14,92	2	14,96	2	13,82	2
A02BD	Helicobacter pylorin häätöön tarkoitett yhdistelmäpakkaukset	0,02	0	0,03	0	0,03	0	0,03	0
A02BD03	lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini	0,00	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0
A02BD07	lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0
A02BX	Muut maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä refluksitaudin hoitoon tarkoitett valmisteet	1,33	8	1,21	8	1,20	8	1,19	7
A02BX02	sukralfaatti	0,35	22	0,29	21	0,26	21	0,25	20
A02BX13	algiinihappo	0,98	3	0,91	4	0,94	4	0,95	4
A03	RUUANSULATUSKANAVAN TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET	2,67	10	2,74	10	2,72	10	2,80	10
A03A	RUUANSULATUSKANAVAN TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET	1,17	7	1,24	7	1,16	7	1,23	6
A03AB	Synteettiset antikolinergit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet	0,05	87	0,05	88	0,04	92	0,04	91
A03AB02	glykopyrrooniumbromidi	0,05	87	0,05	88	0,04	92	0,04	91
A03AX	Muut ruuansulatuskanavan toiminnallisten häiriöiden lääkkeet	1,12	3	1,18	3	1,12	3	1,18	3
A03AX13	silikonit	1,12	3	1,18	3	1,12	3	1,18	3
A03B	BELLADONNAA TAI SEN JOHDOKSIA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET	0,04	93	0,06	95	0,06	94	0,07	81
A03BA	Tertiäärisen amiiniryhmän sisältävät belladonna-alkaloidit	0,04	93	0,06	94	0,05	94	0,06	94
A03BA01	atropiini	0,04	93	0,06	94	0,05	94	0,06	94
A03BB	Belladonna-alkaloidit, puolisynteettiset kvaternaariset ammoniumyhdisteet	0,00	97	0,00	99	0,00	99	0,01	28
A03BB01	butyyliskopolamiini	0,00	97	0,00	99	0,00	99	0,01	28
A03C	SPASMOLYYTIN JA PSYYKENLÄÄKKEEN YHDISTELMÄVALMISTEET	0,18	1	0,21	1	0,20	1	0,24	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A03CA	Synteettisen antikolinergin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet	0,18	1	0,21	1	0,20	1	0,24	1
A03CA02	klidiini ja psyykenlääke	0,18	1	0,21	1	0,20	1	0,24	1
A03D	SPASMOLYTTIN JA ANALGEETIN YHDISTELMÄVALMISTEET	0,26	11	0,23	11	0,31	9	0,25	11
A03DA	Synteettisen antikolinergin ja analgeetin yhdistelmävalmisteet	0,26	11	0,23	11	0,31	9	0,25	11
A03DA02	pitofenoni ja analgeetti	0,26	11	0,23	11	0,31	9	0,25	11
A03F	SUOLEN LIIKKUVUUTTA LISÄÄVÄT LÄÄKEAINEET	1,01	11	1,01	11	0,99	11	1,01	11
A03FA	Suolen liikkuvuutta lisäävät lääkeaineet	1,01	11	1,01	11	0,99	11	1,01	11
A03FA01	metoklopramidi	1,01	11	1,01	11	0,99	11	1,01	11
A04	PAHOINVOINTILÄÄKKEET	0,30	43	0,30	45	0,29	45	0,29	48
A04A	PAHOINVOINTILÄÄKKEET	0,30	43	0,30	45	0,29	45	0,29	48
A04AA	Serotoniiniantagonistit	0,24	47	0,24	49	0,22	50	0,23	54
A04AA01	ondansetroni	0,16	47	0,15	51	0,15	52	0,14	53
A04AA02	granisetroni	0,06	43	0,06	40	0,06	40	0,07	48
A04AA05	palonosetroni	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
A04AA55	palonosetroni, yhdistelmävalmisteet	0,01	15	0,01	15	0,01	20	0,00	45
A04AD	Muut pahoinvointilääkkeet	0,06	28	0,06	29	0,07	29	0,07	28
A04AD01	skopolamiini	0,06	26	0,05	27	0,06	27	0,05	27
A04AD12	aprepitantti	0,01	50	0,01	45	0,01	40	0,01	29
A04AD14	rolapitantti	-	-	0,00	53	0,00	66	0,00	92
A05	SAPENERITYSTÄ LISÄÄVÄT VALMISTEET JA MAKSAN SUOJA-AINEET	0,92	3	0,94	3	0,83	2	0,78	2
A05A	SAPPILÄÄKKEET	0,92	3	0,94	3	0,83	2	0,78	2
A05AA	Sappihapot ja niiden johdokset	0,92	3	0,94	3	0,83	2	0,78	2
A05AA02	ursodeoksikoolihappo	0,92	3	0,94	3	0,83	2	0,78	2
A05AA04	obetikoolihappo	0,00	4	0,00	0	-	-	-	-
A06	UMMETUSLÄÄKKEET	50,33	8	46,99	9	45,74	10	45,61	11
A06A	UMMETUSLÄÄKKEET	50,33	8	46,99	9	45,74	10	45,61	11
A06AB	Kontaktilaksatiivit	6,31	5	6,21	6	6,29	7	6,62	8
A06AB02	bisakodyyli	0,71	2	0,91	4	0,97	5	1,08	6

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A06AB06	sennaglykosidit	0,13	0	0,15	0	0,29	0	0,31	1
A06AB08	natriumpikosulfaatti	5,48	6	5,15	7	5,02	8	5,22	9
A06AB58	natriumpikosulfaatti, yhdistelmävalmisteet	0,00	30	0,00	31	0,00	30	0,00	35
A06AC	Suolen sisältöä lisäävät laksatiivit	12,01	1	10,77	1	9,96	0	9,84	1
A06AC01	ispaghula (psylliumin siemenet)	11,43	1	10,17	0	9,34	0	9,17	1
A06AC51	ispaghula, yhdistelmävalmisteet	0,59	1	0,61	1	0,62	2	0,66	2
A06AD	Osmoottiset laksatiivit	31,51	11	29,55	12	29,04	13	28,72	14
A06AD11	laktuloosi	13,23	9	13,46	10	14,18	11	15,02	12
A06AD15	makrogoli	17,20	13	14,85	14	13,43	16	11,88	18
A06AD17	natriumfosfaatti	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
A06AD65	makrogoli, yhdistelmävalmisteet	1,08	3	1,24	3	1,43	2	1,83	2
A06AG	Peräruiskeet	0,30	36	0,31	40	0,34	43	0,37	49
A06AG02	bisakodyyli	0,24	33	0,25	38	0,28	41	0,30	47
A06AG10	natriumdokusaatti ja natriumdokusaattia sisältävät yhdistelmävalmisteet	0,06	49	0,06	51	0,06	54	0,07	58
A06AH	Perifeeriset opioidireseptoriantagonistit	0,13	28	0,11	33	0,07	39	0,02	48
A06AH01	metyylinaltreksonibromidi	0,00	97	0,00	95	0,00	93	0,00	96
A06AH03	naloksegoli	0,13	26	0,11	31	0,07	36	0,02	36
A06AX	Muut ummetuslääkkeet	0,06	9	0,04	14	0,04	12	0,04	9
A06AX04	linaklotidi	0,03	1	0,02	2	0,02	2	0,02	3
A06AX05	prukalopridi	0,02	20	0,02	24	0,02	24	0,01	17
A07	RIPULIN JA SUOLISTOINFEKTIOIDEN LÄÄKKEET	14,08	2	14,06	2	13,86	2	13,88	3
A07A	SUOLISTOINFEKTIOLÄÄKKEET	0,17	21	0,14	25	0,08	28	0,04	34
A07AA	Antibiootit	0,17	21	0,14	25	0,08	28	0,04	34
A07AA02	nystatiini	0,07	18	0,07	21	0,03	26	0,00	60
A07AA09	vankomysiini	0,01	53	0,01	59	0,01	57	0,01	57
A07AA11	rifaksimiini	0,09	20	0,07	24	0,05	25	0,03	26
A07AA12	fidaksomisiini	0,00	73	0,00	78	0,00	77	0,00	87
A07B	ADSORBOIVAT VALMISTEET	0,14	55	0,13	57	0,14	48	0,15	47
A07BA	Hiilivalmisteet	0,14	55	0,13	57	0,14	48	0,15	47
A07BA01	lääkehiili	0,14	55	0,13	57	0,14	48	0,15	47
A07C	ELEKTROLYYTTEJÄ JA HIILIHYDRAATTEJA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET	0,01	5	0,01	5	0,01	6	0,02	5

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A07CA	Elektrolyyttejä ja hiilihydraatteja sisältävät valmisteet	0,01	5	0,01	5	0,01	6	0,02	5
A07D	SUOLEN LIIKKUVUUTTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET	1,20	2	1,37	2	1,31	2	1,33	2
A07DA	Suolen liikkuvuutta estävät lääkeaineet	1,20	2	1,37	2	1,31	2	1,33	2
A07DA03	loperamidi	1,20	2	1,37	2	1,31	2	1,33	2
A07DA06	eluksadolini	-	-	0,00	0	0,00	1	0,00	1
A07E	SUOLISTOTULEHDUSTEN LÄÄKKEET	11,75	1	11,22	1	10,83	1	10,56	1
A07EA	Paikallisesti vaikuttavat kortikosteroidit	0,85	3	0,79	3	0,73	3	0,69	3
A07EA02	hydrokortisoni	-	-	-	-	0,00	0	-	-
A07EA06	budesonidi	0,85	3	0,79	3	0,73	3	0,69	3
A07EB	Allergialääkkeet	-	-	-	-	-	-	0,00	1
A07EB01	natriumkromoglikaatti	-	-	-	-	-	-	0,00	1
A07EC	Aminosalisyylihappo ja sitä muistuttavat lääkeaineet	10,90	1	10,43	1	10,10	1	9,86	1
A07EC01	sulfasalatsiini	3,26	1	3,22	1	3,24	1	3,27	1
A07EC02	mesalatsiini	7,63	1	7,20	1	6,85	1	6,57	1
A07EC03	olsalatsiini	0,01	3	0,01	1	0,01	1	0,02	1
A07F	MIKRO-ORGANISMEJA SISÄLTÄVÄT RIPULILÄÄKKEET	0,82	4	1,19	4	1,48	6	1,78	9
A07FA	Mikro-organismeja sisältävät ripulilääkkeet	0,82	4	1,19	4	1,48	6	0,89	9
A07FA01	maitohappobakteerit	-	-	0,00	0	0,05	1	0,07	2
A07FA02	saccharomyces boulardii	0,82	4	1,19	4	1,43	6	1,72	9
A08	LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA	0,07	0	0,08	0	0,09	1	0,10	1
A08A	LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA	0,07	0	0,08	0	0,09	1	0,10	1
A08AB	Perifeerisesti vaikuttavat laihdutuslääkkeet	0,07	0	0,08	0	0,09	1	0,10	1
A08AB01	orlistaatti	0,07	0	0,08	0	0,09	1	0,10	1
A09	RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYIMIT	1,86	4	1,87	4	1,53	4	1,48	4
A09A	RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYIMIT	1,86	4	1,87	4	1,53	4	1,48	4

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A09AA	Entsyymivalmisteet	1,86	4	1,87	4	1,53	4	1,48	4
A09AA02	useita entsyymejä (lipaasi, proteaasi jne.) sisältävät valmisteet	1,86	4	1,87	4	1,53	4	1,48	4
A10	DIABETESLÄÄKKEET	107,69	2	107,06	2	103,83	2	100,76	2
A10A	INSULIINIT JA INSULIINIJOHDOKSET	31,24	3	32,35	3	32,16	3	31,56	3
A10AB	Lyhytvaikutteiset	10,66	3	10,70	3	10,32	3	9,83	3
A10AB01	ihmisinsuliini	0,07	41	0,08	39	0,09	37	0,11	35
A10AB04	lisproinsuliini	1,56	2	1,67	1	1,89	1	2,30	1
A10AB05	aspartinsuliini	8,53	3	8,45	3	7,82	3	6,85	3
A10AB06	glulisinsuliini	0,49	2	0,51	2	0,51	2	0,57	2
A10AC	Pitkävaikutteiset	0,52	8	0,64	11	0,72	10	0,81	8
A10AC01	ihmisinsuliini	0,52	8	0,64	11	0,72	10	0,81	8
A10AD	Insuliinisekoitteet	0,28	4	0,36	5	0,43	5	0,51	5
A10AD01	ihmisinsuliini	-	-	-	-	-	-	0,00	0
A10AD04	lisproinsuliini	0,02	3	0,02	3	0,03	4	0,03	4
A10AD05	aspartinsuliini	0,27	4	0,34	5	0,41	5	0,47	5
A10AE	Ylipitkävaikutteiset	19,79	2	20,65	2	20,68	2	20,41	2
A10AE04	glargininsuliini	12,26	3	13,03	3	13,69	2	13,47	2
A10AE05	detemirinsuliini	4,39	2	5,59	2	6,60	2	6,80	2
A10AE06	degludekinsuliini	3,14	1	2,03	2	0,40	2	0,14	2
A10AE54	glargininsuliini ja liksisenatidi	-	-	0,00	0	0,00	0	-	-
A10B	VEREN GLUKOOSIPITOISUUTTA PIENENTÄVÄT LÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA INSULIINEJA	76,45	1	74,70	1	71,67	1	69,20	1
A10BA	Biguanidit	33,63	1	33,51	1	32,43	1	30,97	1
A10BA02	metformiini	33,63	1	33,51	1	32,43	1	30,97	1
A10BB	Sulfonyyliureat	0,88	1	1,12	1	1,41	1	1,76	1
A10BB07	glipitsidi	-	-	-	-	-	-	0,01	4
A10BB12	glimepiridi	0,88	1	1,12	1	1,41	1	1,75	1
A10BD	Oraalisten veren glukoosipitoisuutta pienentävien lääkkeiden yhdistelmävalmisteet	6,28	1	6,22	0	6,06	0	5,86	0
A10BD05	metformiini ja pioglitatsoni	-	-	0,01	0	0,01	0	0,17	0
A10BD07	metformiini ja sitagliptiini	4,08	1	4,25	0	4,36	1	4,34	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A10BD08	metformiini ja vildagliptiini	0,55	0	0,59	0	0,63	0	0,67	0
A10BD09	pioglitatsoni ja alogliptiini	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0
A10BD10	metformiini ja saksagliptiini	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0
A10BD11	metformiini ja linagliptiini	0,21	1	0,20	0	0,20	0	0,19	0
A10BD13	metformiini ja alogliptiini	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0
A10BD15	metformiini ja dapagliflotsiini	0,50	0	0,43	0	0,33	0	0,23	0
A10BD19	linagliptiini ja empagliflotsiini	0,07	0	0,06	0	0,03	0	-	-
A10BD20	metformiini ja empagliflotsiini	0,84	0	0,64	0	0,45	0	0,22	0
A10BD21	saksagliptiini ja dapagliflotsiini	0,01	0	0,01	0	0,00	0	0,00	0
A10BD23	metformiini ja ertugliflotsiini	0,00	0	0,00	0	-	-	-	-
A10BD24	sitagliptiini ja ertugliflotsiini	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	-
A10BG	Tiatsolidiinidionit	0,51	1	0,53	1	0,56	1	0,60	1
A10BG03	pioglitatsoni	0,51	1	0,53	1	0,56	1	0,60	1
A10BH	Dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjät	12,70	2	13,43	2	13,47	2	13,54	2
A10BH01	sitagliptiini	7,44	2	7,86	2	8,21	2	8,60	2
A10BH02	vildagliptiini	0,87	2	0,98	2	1,08	2	1,22	3
A10BH03	saksagliptiini	0,05	1	0,05	1	0,06	1	0,07	1
A10BH04	alogliptiini	0,03	0	0,03	1	0,04	1	0,04	1
A10BH05	linagliptiini	4,31	3	4,51	3	4,08	3	3,61	3
A10BJ	GLP-1-analogit	11,35	1	10,95	1	10,89	1	11,49	1
A10BJ01	eksenatidi	6,30	1	7,62	1	8,60	1	9,67	1
A10BJ02	liraglutidi	1,77	1	2,08	1	1,92	1	1,64	1
A10BJ03	liksisenatidi	0,00	2	0,00	1	0,00	1	0,00	2
A10BJ05	dulaglutidi	0,79	1	0,64	1	0,37	1	0,17	1
A10BJ06	semaglutidi	2,49	0	0,61	0	-	-	-	-
A10BK	Natrium-glukoosi-kuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjät	10,96	1	8,79	1	6,67	1	4,81	1
A10BK01	dapagliflotsiini	3,57	1	3,07	1	2,67	1	2,21	1
A10BK02	kanagliflotsiini	0,19	0	0,01	0	-	-	-	-
A10BK03	empagliflotsiini	7,19	1	5,71	1	4,00	1	2,60	1
A10BK04	ertugliflotsiini	0,01	0	0,01	0	0,00	2	-	-
A10BX	Muut veren glukoosipitoisuutta pienentävät lääkkeet, lukuun ottamatta insuliineja	0,14	1	0,15	1	0,18	1	0,18	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A10BX02	repaglinidi	0,14	1	0,15	1	0,18	1	0,18	1
A11	VITAMIINIT	17,36	4	15,51	5	14,98	6	16,47	5
A11C	A- JA D-VITAMIINI, A- JA D-VITAMIININ YHDISTELMÄVALMISTEET	6,10	1	4,20	1	2,77	2	2,69	2
A11CC	D-vitamiini ja sen kaltaiset yhdisteet	6,10	1	4,20	1	2,77	2	2,69	2
A11CC02	dihydrotakysteroli	0,01	2	0,05	2	0,06	3	0,05	2
A11CC03	alfakalsidoli	0,46	3	0,42	5	0,42	5	0,39	6
A11CC05	kolekalsiferoli (vitamiini D3)	5,63	1	3,72	1	2,29	1	2,25	1
A11D	B1-VITAMIINI, B1-VITAMIININ JA B6- JA B12-VITAMIINIEN YHDISTELMÄVALMISTEET	4,65	13	5,05	12	5,23	12	5,71	11
A11DA	Tiamiini (B1-vitamiini)	0,50	99	0,48	99	0,49	99	0,49	99
A11DA01	tiamiini (B1-vitamiini)	0,50	99	0,48	99	0,49	99	0,49	99
A11DB	B1-vitamiinin ja B6- ja/tai B12-vitamiinin yhdistelmävalmisteet	4,15	2	4,56	3	4,74	3	5,22	3
A11E	B-VITAMIINIYHDISTELMÄVALMISTEET	4,35	2	4,39	2	4,52	2	4,68	3
A11EA	B-vitamiinien yhdistelmävalmisteet	2,62	4	2,67	4	2,74	4	2,78	4
A11EX	B-vitamiinien muut yhdistelmävalmisteet	1,72	0	1,72	0	1,78	0	1,91	0
A11G	ASKORBIINIHAPPO (C-VITAMIINI), SIS. YHDISTELMÄVALMISTEET	2,06	1	1,61	1	2,19	1	3,06	1
A11GA	Askorbiinihappo (C-vitamiini)	2,06	1	1,61	1	2,19	1	3,06	1
A11GA01	askorbiinihappo (C-vitamiini)	2,06	1	1,61	1	2,19	1	3,06	1
A11H	MUUT VITAMIINIIVALMISTEET	0,21	8	0,26	9	0,27	7	0,33	7
A11HA	Muut vitamiinivalmisteet	0,21	8	0,26	9	0,27	7	0,33	7
A11HA02	pyridoksiini (B6-vitamiini)	0,13	12	0,15	14	0,15	13	0,16	13
A11HA03	tokoferoli (E-vitamiini)	0,08	2	0,11	1	0,12	1	0,17	1
A11HA08	tokofersolaani	0,00	100	-	-	-	-	-	-
A12	KIVENNÄISAINHEET	40,12	3	38,99	3	39,08	4	37,93	4
A12A	KALSIMUM	34,01	2	33,09	3	33,27	3	32,39	3
A12AA	Kalsium	1,13	1	1,09	2	1,10	2	1,01	2
A12AA02	kalsiumglubionaatti	-	-	-	-	-	-	0,00	98
A12AA04	kalsiumkarbonaatti	1,13	1	1,08	2	1,10	2	1,00	2
A12AA06	kalsiumlaktaattiglukonaatti	0,00	6	0,01	6	0,00	9	0,01	9
A12AX	Kalsiumin yhdistelmävalmisteet D-vitamiinin ja/tai muiden lääkeaineiden kanssa	32,88	2	32,00	3	32,17	3	31,38	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A12B	KALIUM	6,00	7	5,78	7	5,70	8	5,47	8
A12BA	Kalium	6,00	7	5,78	7	5,70	8	5,47	8
A12BA01	kaliumkloridi	6,00	7	5,74	7	5,65	8	5,42	8
A12BA51	kaliumkloridi, yhdistelmävalmisteet	-	-	0,04	3	0,05	3	0,05	3
A12C	MUUT KIVENNÄISAINHEET	0,11	32	0,12	39	0,10	47	0,07	49
A12CA	Natrium	0,11	32	0,12	39	0,10	47	0,07	49
A12CA01	natriumkloridi	0,11	32	0,12	39	0,10	47	0,07	49
A14	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ANABOLISET LÄÄKEAINEET	0,02	24	0,02	23	0,02	26	0,03	23
A14A	ANABOLISET STEROIDIT	0,02	24	0,02	23	0,02	26	0,03	23
A14AB	Estreenijohdokset	0,02	24	0,02	23	0,02	26	0,03	23
A14AB01	nandroloni	0,02	24	0,02	23	0,02	26	0,03	23
A16	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	0,03	48	0,02	39	0,02	44	0,02	45
A16A	MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	0,03	48	0,02	39	0,02	44	0,02	45
A16AA	Aminohapot ja niiden johdokset	0,00	63	0,00	100	-	-	-	-
A16AA04	merkaptamiini	0,00	0	-	-	-	-	-	-
A16AA05	karglumiinihappo	0,00	100	0,00	100	-	-	-	-
A16AA06	betaiini	0,00	0	-	-	-	-	-	-
A16AB	Entsyymit	0,02	61	0,01	55	0,01	57	0,01	59
A16AB02	imigluseraasi	0,00	15	0,00	12	0,00	17	0,00	23
A16AB03	agalsidaasi alfa	0,00	47	0,00	48	0,00	60	0,00	57
A16AB04	agalsidaasi beeta	0,01	45	0,01	41	0,01	43	0,01	47
A16AB05	laronidaasi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
A16AB07	alglukosidaasi alfa	0,01	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
A16AB10	velagluseraasi alfa	0,00	0	0,00	5	0,00	6	0,00	0
A16AX	Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet	0,01	24	0,01	11	0,01	11	0,01	4
A16AX03	natriumfenyylibutyyraatti	0,00	1	0,00	3	0,00	4	0,00	2
A16AX04	nitisinoni	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
A16AX05	sinkkiasetaatti	0,00	67	-	-	-	-	-	-
A16AX06	miglustaatti	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	13
A16AX08	teduglutidi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
A16AX09	glyserolifenyylibutyraatti	0,00	0	0,00	1	0,00	26	-	-
A16AX10	eliglustaatti	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	-
A16AX12	trientiini	0,00	100	0,00	100	-	-	-	-
A16AX14	migalastaatti	0,00	0	0,00	1	0,00	0	-	-
A16AX15	telotrastaatti	0,00	96	0,00	98	0,00	100	-	-
B	VERITAUTIEN LÄÄKKEET	137,32	4	132,49	4	130,88	4	132,74	5
B01	ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET	112,46	4	111,14	4	110,39	4	109,31	4
B01A	ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET	112,46	4	111,14	4	110,39	4	109,31	4
B01AA	K-vitamiiniantagonistit	8,18	2	10,09	1	12,64	2	14,80	2
B01AA03	varfariini	8,18	2	10,09	1	12,64	2	14,80	2
B01AB	Hepariiniryhmä	6,63	36	6,71	36	6,90	36	7,18	37
B01AB01	hepariini	0,08	99	0,08	99	0,08	99	0,08	99
B01AB02	antitrombiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AB04	daltepariini	0,48	7	0,47	5	0,55	3	0,75	13
B01AB05	enoksapariini	5,01	40	5,11	41	5,32	40	5,70	40
B01AB09	danaparoidi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AB10	tintsapariini	1,06	21	1,05	23	0,94	27	0,65	27
B01AC	Aggregaation estäjät lukuun ottamatta hepariinia	73,73	2	74,62	2	76,80	2	78,26	2
B01AC04	klopidogreeli	10,34	3	9,49	3	8,38	4	7,79	4
B01AC06	asetyylisalisyylihappo	62,32	1	63,89	1	67,14	1	69,15	1
B01AC07	dipyridamoli	0,18	2	0,37	2	0,45	2	0,53	2
B01AC11	iloprosti	0,00	48	0,00	43	0,00	43	0,00	39
B01AC13	absiksimabi	-	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AC16	eptifibatidi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AC17	tirofibaani	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AC21	treprostiniili	0,00	2	0,00	8	0,00	6	0,00	7
B01AC22	prasugreeli	0,03	14	0,02	18	0,02	24	0,02	22
B01AC24	tikagrelori	0,85	4	0,84	4	0,80	4	0,75	4
B01AC25	kangrelori	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AC27	seleksipagi	0,00	0	0,00	1	0,00	6	0,00	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
B01AD	Entsyymit	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AD02	alteplaasi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AD07	reteplaasi	-	-	-	-	0,00	100	0,00	100
B01AD11	tenekteplaasi	0,00	99	0,00	99	0,00	99	0,00	99
B01AE	Suorat trombiinin estäjät	2,87	2	2,79	2	2,46	2	2,07	2
B01AE03	argatrobaani	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AE06	bivalirudiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B01AE07	dabigatraanieteksilaatti	2,87	2	2,79	2	2,46	2	2,07	2
B01AF	Suorat hyytymistekijä Xa:n estäjät	21,02	2	16,91	3	11,56	3	6,96	3
B01AF01	rivaroksabaani	9,11	2	7,95	2	5,99	2	4,22	2
B01AF02	apiksabaani	10,67	3	8,13	3	5,25	3	2,65	3
B01AF03	edoksabaani	1,24	2	0,83	2	0,33	2	0,09	1
B01AX	Muut antitromboottiset lääkeaineet	0,03	10	0,03	10	0,02	13	0,02	10
B01AX01	defibrotidi	0,00	100	0,00	100	0,00	99	0,00	100
B01AX05	fondaparinuksi	0,03	9	0,03	10	0,02	13	0,02	10
B01AX07	kaplasitsumabi	0,00	100	-	-	-	-	-	-
B02	HEMOSTAATIT	0,34	21	0,30	25	0,30	24	0,27	27
B02A	ANTIFIBRINOLYYTIT	0,27	18	0,23	21	0,25	20	0,22	22
B02AA	Aminohapot	0,27	17	0,23	21	0,24	20	0,22	22
B02AA02	traneksaamihappo	0,27	17	0,23	21	0,24	20	0,22	22
B02AB	Proteinaasin estäjät	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B02AB01	aprotiniini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B02AB02	alfa-1-antitrypsiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B02B	K-VITAMIINI JA MUUT HEMOSTAATIT	0,07	34	0,06	38	0,05	43	0,05	53
B02BA	K-vitamiini	0,02	90	0,02	89	0,02	89	0,03	89
B02BA01	fytomenadioni	0,02	90	0,02	89	0,02	89	0,03	89
B02BB	Fibrinogeeni	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B02BB01	fibrinogeeni, ihmisen	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
B02BX	Muut systeemisesti käytettävät hemostaatit	0,05	8	0,04	9	0,03	8	0,02	11
B02BX04	romiplostiimi	0,01	9	0,01	9	0,01	9	0,01	11
B02BX05	eltrombopagi	0,03	9	0,03	9	0,02	8	0,01	11
B02BX06	emisitsumabi	0,00	2	0,00	0	0,00	0	-	-
B03	ANEMIALÄÄKKEET	24,52	6	21,05	6	20,20	7	23,16	6

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
B03A	RAUTAVALMISTEET	5,94	5	6,07	5	5,74	6	5,25	6
B03AA	Kaksiarvoinen rauta, oraaliset valmisteet	4,14	3	4,15	3	4,20	3	4,06	4
B03AA01	ferroglysiinisulfaatti	3,24	3	3,05	3	3,07	4	3,00	5
B03AA07	ferrosulfaatti	0,90	3	1,10	3	1,12	3	1,06	4
B03AB	Kolmiarvoinen rauta, oraaliset valmisteet	1,63	2	1,75	2	1,39	2	1,06	3
B03AB05	rautaoksidipolymaltoosikompleksit	1,63	2	1,75	2	1,39	2	1,06	3
B03AB10	ferrimaltoli	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0
B03AC	Rauta, parenteraaliset valmisteet	0,17	98	0,17	98	0,15	99	0,13	99
B03B	B12-VITAMIINI JA FOOLIHAPPO	17,35	6	13,80	6	13,40	6	16,93	6
B03BA	B12-vitamiini (syanokobalamiini ja sen johdokset)	5,69	6	6,06	7	6,15	7	9,75	5
B03BA01	syanokobalamiini	1,10	1	1,16	5	1,10	5	4,60	2
B03BA03	hydroksokobalamiini	4,58	7	4,90	7	5,05	7	5,15	8
B03BB	Foolihappo ja sen johdokset	11,66	5	7,74	6	7,26	6	7,18	6
B03BB01	foolihappo	11,66	5	7,74	6	7,26	6	7,18	6
B03X	MUUT ANEMIALÄÄKKEET	1,23	11	1,18	12	1,06	13	0,97	13
B03XA	Muut anemialääkkeet	1,23	11	1,18	12	1,06	13	0,97	13
B03XA01	epoetiini	0,21	17	0,19	14	0,17	18	0,16	19
B03XA02	darbepoetiini alfa	0,85	10	0,82	11	0,72	12	0,65	12
B03XA03	metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta	0,17	9	0,18	12	0,17	10	0,16	11
B05	VEREN KORVIKKEET JA PERFUUSIOLIUKSET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05D	PERITONEAALIDIALYYSILIUKSET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05DA	Isotoniset liuokset	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05DB	Hypertoniset liuokset	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05X	INFUUSIOKONSENTRAATIT	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05XC	Vitamiinit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05Z	HEMODIALYYSILIUKSET JA HEMOFILTRAATIT	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B05ZB	Hemofiltraatit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
B06	MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET	0,00	40	0,00	21	0,00	19	0,00	19
B06A	MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET	0,00	40	0,00	21	0,00	19	0,00	19
B06AC	Hereditaarisen angioödeeman hoitoon tarkoitettut lääkkeet	0,00	40	0,00	21	0,00	19	0,00	19
B06AC01	proteiini-C1-estäjät	0,00	20	0,00	19	0,00	17	0,00	14

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
B06AC02	ikatibantti	0,00	11	0,00	12	0,00	13	0,00	16
B06AC04	konestaatti alfa	0,00	100	0,00	69	0,00	75	0,00	100
B06AC05	lanadelumabi	0,00	100	0,00	100	-	-	-	-
C	SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	654,67	2	625,59	2	597,69	2	574,16	2
C01	SYDÄNLÄÄKKEET	12,88	8	13,38	8	14,25	10	14,62	7
C01A	SYDÄNGLYKOSIDIT	1,91	4	2,09	4	2,26	4	2,49	4
C01AA	Digitalisglykosidit	1,91	4	2,09	4	2,26	4	2,49	4
C01AA05	digoksiini	1,91	4	2,09	4	2,26	4	2,49	4
C01B	RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET, RYHMÄT I JA III	1,97	3	2,01	3	2,06	4	2,05	3
C01BB	Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä I B	0,00	97	0,00	97	0,00	97	0,00	96
C01BB01	lidokaiini	0,00	97	0,00	97	0,00	97	0,00	96
C01BC	Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä I C	1,40	1	1,42	1	1,43	1	1,44	1
C01BC04	flekainidi	1,40	1	1,42	1	1,43	1	1,44	1
C01BD	Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä III	0,57	10	0,58	9	0,63	12	0,61	8
C01BD01	amiodaroni	0,46	12	0,46	11	0,49	15	0,46	10
C01BD05	ibutilidi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
C01BD07	dronedaroni	0,11	1	0,12	1	0,14	1	0,14	1
C01BG	Rytmihäiriölääkkeet, muut ryhmän I ja III	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
C01BG11	vernakalantti	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
C01C	SYMPATOMIMEETIT	0,69	83	0,62	83	0,91	87	0,58	83
C01CA	Adrenergiset ja dopaminergiset lääkeaineet	0,69	83	0,61	83	0,91	87	0,57	83
C01CA01	etilefriini	0,06	23	0,06	23	0,06	26	0,06	26
C01CA02	isoprenaliini	0,00	100	-	-	-	-	-	-
C01CA03	noradrenaliini	0,08	99	0,06	99	0,06	99	0,06	99
C01CA04	dopamiini	0,00	93	0,00	90	0,00	85	0,00	83
C01CA06	fenyyliefriini	0,02	99	0,02	100	0,01	99	0,00	99
C01CA07	dobutamiini	0,00	100	0,00	99	0,00	99	0,00	100
C01CA17	midodriini	0,01	15	0,00	11	-	-	-	-
C01CA24	adrenaliini	0,52	88	0,47	89	0,77	91	0,46	88
C01CE	Fosfodiesteriinin estäjät	0,00	100	0,00	100	0,00	100	-	-
C01CE02	milrinoni	0,00	100	0,00	100	0,00	100	-	-
C01CX	Muut inotrooppiset lääkeaineet	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
C01CX08	levosimendaani	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
C01D	ISKEEMISEN SYDÄNTAUDIN LÄÄKKEET	8,28	4	8,63	4	8,99	4	9,48	4
C01DA	Orgaaniset nitraatit	8,28	4	8,63	4	8,99	4	9,48	4
C01DA02	glyseryylitrinitraatti	0,52	27	0,55	20	0,55	20	0,62	19
C01DA08	isosorbididinitraatti	1,04	4	1,12	4	1,20	4	1,30	4
C01DA14	isosorbidimononitraatti	6,71	3	6,96	3	7,23	3	7,56	3
C01E	MUUT SYDÄNLÄÄKKEET	0,03	49	0,03	60	0,03	61	0,03	64
C01EA	Prostaglandiinit	0,00	100	0,00	100	0,00	98	0,00	100
C01EA01	alprostadili	0,00	100	0,00	100	0,00	98	0,00	100
C01EB	Muut yhtä vaikuttavaa ainetta sisältävät valmisteet	0,03	49	0,03	60	0,03	60	0,03	63
C01EB10	adenosiini	0,01	99	0,02	96	0,02	100	0,02	99
C01EB16	ibuprofeeni	0,00	100	-	-	-	-	-	-
C01EB17	ivabradiini	0,02	4	0,01	2	0,01	4	0,01	3
C01EB21	regadenosoni	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
C02	VERENPAINELÄÄKKEET	3,18	3	3,23	3	3,00	3	2,97	3
C02A	ANTIADRENERGISET LÄÄKEAINEET, KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT	2,61	3	2,70	3	2,52	3	2,54	2
C02AC	Imidatsoliinireseptoriagonistit	2,61	3	2,70	3	2,52	3	2,54	2
C02AC01	klonidiini	0,06	35	0,07	36	0,06	36	0,06	33
C02AC02	guanfasiini	0,07	14	0,04	15	0,03	18	0,02	18
C02AC05	moksonidiini	2,48	1	2,59	2	2,43	2	2,46	2
C02C	ANTIADRENERGISET LÄÄKEAINEET, PERIFEERISESTI VAIKUTTAVAT	0,51	4	0,48	4	0,43	4	0,39	4
C02CA	Adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet	0,51	4	0,48	4	0,43	4	0,39	4
C02CA01	pratsosiini	0,51	4	0,48	4	0,43	4	0,39	4
C02K	MUUT VERENPAINELÄÄKKEET	0,06	2	0,05	2	0,05	2	0,04	3
C02KX	Keuhkoverenpainetaudin lääkkeet	0,06	2	0,05	2	0,05	2	0,04	3
C02KX01	bosentaani	0,01	3	0,01	4	0,02	2	0,02	2
C02KX02	ambrisentaani	0,01	1	0,01	1	0,01	2	0,01	3
C02KX04	masitentaani	0,02	2	0,02	3	0,02	3	0,01	5
C02KX05	riosiguaatti	0,02	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1
C03	DIUREETIT	50,51	6	51,43	6	51,45	6	51,68	6

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
C03A	TIATSIDIT	7,11	2	6,68	2	6,67	2	6,53	2
C03AA	Tiatsidit	7,11	2	6,68	2	6,67	2	6,53	2
C03AA03	hydroklooritiatsidi	7,11	2	6,68	2	6,67	2	6,53	2
C03B	TIATSIDEJA MUISTUTTAVAT DIUREETIT	0,49	3	0,48	1	0,48	1	0,50	1
C03BA	Sulfonamidit	0,49	3	0,48	1	0,48	1	0,50	1
C03BA08	metolatsoni	0,01	61	-	-	-	-	-	-
C03BA11	indapamidi	0,48	2	0,48	1	0,48	1	0,50	1
C03C	LOOP-DIUREETIT	34,95	7	35,25	8	34,99	8	34,94	8
C03CA	Sulfonamidit	34,95	7	35,25	8	34,99	8	34,94	8
C03CA01	furosemidi	34,95	7	35,25	8	34,99	8	34,94	8
C03D	KALIUMIA SÄÄSTÄVÄT DIUREETIT	2,92	3	2,70	3	2,57	3	2,41	3
C03DA	Aldosteroniantagonistit	2,92	3	2,70	3	2,57	3	2,41	3
C03DA01	spironolaktoni	2,91	3	2,69	3	2,55	3	2,40	3
C03DA04	eplerenoni	0,01	2	0,01	3	0,01	3	0,01	3
C03E	KALIUMIA SÄÄSTÄVIEN JA MUIDEN DIUREETTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET	5,03	1	6,32	2	6,75	1	7,30	1
C03EA	Tiatsidit tai niiden kaltaiset diureetit ja kaliumia säästävät diureetit	4,37	1	5,57	1	5,89	1	6,33	1
C03EA01	hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit	4,37	1	5,57	1	5,89	1	6,33	1
C03EB	LOOP-diureetit ja kaliumia säästävät diureetit	0,67	4	0,75	5	0,85	5	0,97	4
C03EB01	furosemidi ja kaliumia säästävät diureetit	0,67	4	0,75	5	0,85	5	0,97	4
C03X	MUUT DIUREETIT	0,00	1	0,00	32	0,00	93	0,00	92
C03XA	Vasopressiiniantagonistit	0,00	1	0,00	32	0,00	93	0,00	92
C03XA01	tolvaptaani	0,00	1	0,00	32	0,00	93	0,00	92
C04	PERIFEERISET VASODILATOIJAT	0,11	5	0,11	4	0,11	5	0,11	5
C04A	PERIFEERISET VASODILATOIJAT	0,11	5	0,11	4	0,11	5	0,11	5
C04AD	Puriinijohdokset	0,11	5	0,11	4	0,11	5	0,11	5
C04AD03	pentoksifylliini	0,11	5	0,11	4	0,11	5	0,11	5
C07	BEETASALPAAJAT	65,79	2	64,38	2	65,10	2	65,21	2
C07A	BEETASALPAAJAT	61,41	2	59,57	2	59,88	2	59,67	2
C07AA	Epäselektiiviset beetasalpaajat	2,68	2	2,73	2	2,44	2	2,56	2
C07AA05	propranololi	2,22	2	2,23	2	2,14	2	2,11	2
C07AA07	sotaloli	0,46	1	0,49	1	0,30	2	0,45	2

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
C07AB	Selektiiviset beetasalpaajat	56,70	2	54,71	2	55,17	2	54,79	2
C07AB02	metoprololi	9,70	2	10,03	2	10,30	2	11,01	2
C07AB03	atenololi	1,91	2	1,83	2	2,05	2	2,10	2
C07AB04	asebutololi	0,11	2	0,14	3	0,15	3	0,16	2
C07AB05	betaksololi	0,25	1	0,63	1	0,68	1	0,75	1
C07AB07	bisoprololi	42,23	2	39,57	2	39,44	2	38,22	2
C07AB08	seliprololi	0,71	1	0,77	2	0,85	2	0,94	1
C07AB09	esmololi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
C07AB12	nebivololi	1,79	1	1,74	1	1,69	1	1,61	1
C07AG	Alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet	2,03	2	2,14	2	2,27	2	2,32	2
C07AG01	labetaloli	0,05	13	0,09	7	0,09	8	0,09	7
C07AG02	karvediloli	1,98	2	2,05	1	2,18	2	2,24	2
C07B	BEETASALPAAJAT JA TIATSIDIT	3,06	0	3,40	0	3,72	0	3,94	0
C07BB	Selektiiviset beetasalpaajat ja tiatsidit	3,06	0	3,40	0	3,72	0	3,94	0
C07BB02	metoprololi ja tiatsidit	0,32	0	0,49	0	0,62	0	0,68	0
C07BB07	bisoprololi ja tiatsidit	2,74	0	2,91	0	3,09	0	3,26	0
C07F	BEETASALPAAJAT, MUUT YHDISTELMÄVALMISTEET	1,32	1	1,41	0	1,50	0	1,60	0
C07FB	Beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	1,32	1	1,41	0	1,50	0	1,60	0
C07FB02	metoprololi ja felodipiini	1,32	1	1,41	0	1,50	0	1,60	0
C08	KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT	99,70	1	95,52	1	90,19	1	86,03	1
C08C	PÄÄASIASSA VERISUONISTOON VAIKUTTAVAT SELEKTIIVISET KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT	98,25	1	94,05	1	88,65	1	84,42	1
C08CA	Dihydropyridiinijohdokset	98,25	1	94,05	1	88,65	1	84,42	1
C08CA01	amlodipiini	69,57	1	66,50	1	61,67	1	58,31	1
C08CA02	felodipiini	7,56	1	7,58	1	7,46	1	7,22	1
C08CA03	isradipiini	-	-	0,02	1	0,22	1	0,26	1
C08CA05	nifedipiini	0,68	2	1,02	2	1,69	2	2,33	1
C08CA06	nimodipiini	0,00	74	0,00	80	0,00	80	0,00	76
C08CA07	nisoldipiini	-	-	0,00	6	0,03	3	0,08	2
C08CA10	nilvadipiini	0,71	2	0,72	1	0,77	1	0,77	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
C08CA13	lerkanidipiini	19,73	1	18,21	1	16,81	1	15,45	1
C08D	SYDÄMEEN VAIKUTTAVAT SELEKTIIVISET KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT	1,45	3	1,46	2	1,54	2	1,61	2
C08DA	Fenyylialkyyliamiinijohdokset	0,75	3	0,72	3	0,73	2	0,73	2
C08DA01	verapamiili	0,75	3	0,72	3	0,73	2	0,73	2
C08DB	Bentsotiatsepiinijohdokset	0,71	3	0,75	2	0,81	2	0,88	2
C08DB01	diltiatseemi	0,71	3	0,75	2	0,81	2	0,88	2
C09	RENIINI-ANGIOTENSIINIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET	274,80	1	264,34	1	253,02	1	240,87	1
C09A	ACE:N ESTÄJÄT	103,85	1	103,84	1	104,81	2	103,23	2
C09AA	ACE:n estäjät	103,85	1	103,84	1	104,81	2	103,23	2
C09AA02	enalapriili	21,93	1	22,02	1	22,90	1	22,76	1
C09AA03	lisinopriili	3,48	1	3,63	1	3,69	1	3,78	1
C09AA04	perindopriili	4,59	1	4,69	1	4,60	1	4,50	1
C09AA05	ramipriili	73,82	1	73,49	1	73,52	2	72,08	2
C09AA06	kinapriili	0,03	2	-	-	0,10	1	0,11	1
C09AA15	tsofenopriili	-	-	0,00	0	-	-	-	-
C09B	ACE:N ESTÄJÄT, YHDISTELMÄVALMISTEET	11,24	0	11,55	0	11,92	0	12,19	0
C09BA	ACE:n estäjät ja diureetit	9,09	0	9,53	0	10,10	0	10,44	0
C09BA02	enalapriili ja diureetit	6,02	0	6,34	0	6,71	0	6,97	0
C09BA03	lisinopriili ja diureetit	1,13	1	1,24	0	1,32	0	1,31	0
C09BA04	perindopriili ja diureetit	0,97	1	1,00	0	1,01	1	1,04	1
C09BA05	ramipriili ja diureetit	0,94	0	0,96	0	0,98	0	1,03	0
C09BA06	kinapriili ja diureetit	0,03	1	-	-	0,08	0	0,09	1
C09BB	ACE:n estäjät ja kalsiumkanavan salpaajat	1,67	0	1,60	0	1,47	0	1,46	0
C09BB02	enalapriili ja lerkanidipiini	0,36	0	0,36	0	0,35	0	0,35	0
C09BB04	perindopriili ja amlodipiini	1,32	0	1,24	0	1,12	0	1,01	0
C09BB05	ramipriili ja felodipiini	-	-	-	-	-	-	0,10	0
C09BX	ACE:n estäjät, muut yhdistelmävalmisteet	0,47	0	0,41	0	0,35	0	0,30	0
C09BX01	perindopriili, amlodipiini ja indapamidi	0,43	0	0,38	0	0,33	0	0,29	0
C09BX02	perindopriili ja bisoprololi	0,04	0	0,04	0	0,02	0	0,00	0
C09C	ANGIOTENSIINI II -RESEPTORIN SALPAAJAT	125,68	1	115,68	1	103,89	1	93,87	1
C09CA	Angiotensiini II -reseptorin salpaajat	125,68	1	115,68	1	103,89	1	93,87	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
C09CA01	losartaani	49,44	1	47,23	1	42,27	1	38,66	1
C09CA02	eprosartaani	0,27	2	0,35	1	0,37	2	0,40	2
C09CA03	valsartaani	16,00	1	14,79	1	15,12	1	13,17	1
C09CA06	kandesartaani	49,04	1	43,16	1	36,71	1	32,71	1
C09CA07	telmisartaani	9,80	1	9,07	1	8,36	1	7,93	1
C09CA08	olmesartaanimedoksomiili	1,12	1	1,09	1	1,07	0	1,01	0
C09D	ANGIOTENSIINI II -RESEPTORIN SALPAAJAT, YHDISTELMÄVALMISTEET	34,03	0	33,27	0	32,40	0	31,57	0
C09DA	Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit	29,11	0	28,71	0	28,12	0	27,36	0
C09DA01	losartaani ja diureetit	12,51	0	12,78	0	12,08	0	11,72	0
C09DA02	eprosartaani ja diureetit	0,32	0	0,35	0	0,38	0	0,40	0
C09DA03	valsartaani ja diureetit	4,53	0	4,42	0	4,76	0	4,47	0
C09DA06	kandesartaani ja diureetit	7,52	0	7,21	0	6,96	0	6,68	0
C09DA07	telmisartaani ja diureetit	3,89	1	3,60	0	3,59	0	3,73	0
C09DA08	olmesartaanimedoksomiili ja diureetit	0,35	0	0,35	0	0,35	0	0,36	0
C09DB	Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	2,81	0	2,67	0	2,59	0	2,67	0
C09DB01	valsartaani ja amlodipiini	2,68	0	2,56	0	2,47	0	2,49	0
C09DB02	olmesartaanimedoksomiili ja amlodipiini	0,14	1	0,11	0	0,12	0	0,18	0
C09DX	Angiotensiini II -reseptorin salpaajat, muut yhdistelmävalmisteet	2,11	1	1,89	1	1,69	1	1,54	0
C09DX01	valsartaani, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi	1,68	0	1,58	0	1,49	0	1,43	0
C09DX04	valsartaani ja sakubitrili	0,42	3	0,31	3	0,20	4	0,10	4
C09X	MUUT	-	-	-	-	-	-	0,00	0
	RENIINI-ANGIOTENSIINIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET								
C09XA	Reniinestäjät	-	-	-	-	-	-	0,00	0
C09XA02	aliskireeni	-	-	-	-	-	-	0,00	0
C10	LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET	147,71	1	133,20	1	120,58	1	112,67	1
C10A	LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET	147,59	1	133,10	1	120,42	1	112,50	1
C10AA	HMG-CoA-reduktaasin estäjät	138,43	1	125,96	1	114,75	1	107,64	1
C10AA01	simvastatiini	33,39	1	35,62	1	36,94	1	38,42	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
C10AA02	lovastatiini	0,31	1	0,30	1	0,31	1	0,32	1
C10AA03	pravastatiini	1,83	2	2,17	2	2,24	2	2,26	2
C10AA04	fluvastatiini	1,76	1	1,85	1	1,90	1	2,20	1
C10AA05	atorvastatiini	63,09	2	56,15	1	49,21	1	44,33	1
C10AA07	rosuvastatiini	38,06	1	29,86	1	24,16	1	20,12	1
C10AB	Fibraatit	0,52	1	0,49	2	0,53	2	0,54	2
C10AB02	betsafibraatti	0,07	1	0,07	1	0,06	1	0,06	1
C10AB04	gemfibrotsiili	0,02	3	0,03	2	0,02	1	0,03	1
C10AB05	fenofibraatti	0,42	1	0,39	2	0,44	2	0,44	2
C10AC	Sappihappoja sitovat lääkeaineet	0,00	0	0,09	3	0,06	2	0,11	3
C10AC01	kolestyramiini	-	-	0,09	3	0,06	2	0,11	3
C10AC04	kolesevelaami	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
C10AX	Muut lipidejä muuntavat lääkeaineet	8,64	1	6,56	1	5,08	1	4,21	1
C10AX09	etsetimibi	8,54	1	6,53	1	5,06	1	4,21	1
C10AX13	evolokumabi	0,07	1	0,03	3	0,02	5	0,01	80
C10AX14	alirokumabi	0,03	1	0,01	0	0,00	0	0,00	29
C10B	LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET, YHDISTELMÄVALMISTEET	0,13	0	0,10	0	0,16	0	0,16	0
C10BA	Lipidejä muuntavien lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet	-	-	0,00	1	0,10	0	0,12	0
C10BA02	simvastatiini ja etsetimibi	-	-	0,00	1	0,10	0	0,12	0
C10BX	Lipidejä muuntavien lääkeaineiden ja muiden lääkeaineden yhdistelmävalmisteet	0,13	0	0,09	0	0,06	0	0,04	0
C10BX11	atorvastatiini, amlodipiini ja perindopriili	0,13	0	0,09	0	0,06	0	0,04	0
D	IHOTAUTILÄÄKKEET	2,89	1	2,97	1	2,85	1	2,72	1
D01	IHON SIENITAUTIEN LÄÄKKEET	1,43	1	1,58	1	1,55	1	1,45	1
D01B	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT SIENITAUTILÄÄKKEET	1,43	1	1,58	1	1,55	1	1,45	1
D01BA	Systeemisesti käytettävät sienitautilääkkeet	1,43	1	1,58	1	1,55	1	1,45	1
D01BA02	terbinafiini	1,43	1	1,58	1	1,55	1	1,45	1
D02	PEHMENTÄVÄT JA SUOJAAVAT VALMISTEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
D02A	PEHMENTÄVÄT JA SUOJAAVAT VALMISTEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
D02AX	Muut pehmentävät ja suojaavat aineet	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
D05	PSORIAASILÄÄKKEET	0,17	2	0,15	2	0,15	2	0,14	2
D05B	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT PSORIAASILÄÄKKEET	0,17	2	0,15	2	0,15	2	0,14	2
D05BB	Retinoidit	0,17	2	0,15	2	0,15	2	0,14	2
D05BB02	asitreiini	0,17	2	0,15	2	0,15	2	0,14	2
D06	PAIKALLISANTIBIOOTIT JA KEMOTERAPIA-AINEET	-	-	-	-	-	-	0,00	-
D06B	PAIKALLISESTI KÄYTETTÄVÄT KEMOTERAPIA-AINEET	-	-	-	-	-	-	0,00	-
D06BB	Viruslääkkeet	-	-	-	-	-	-	0,00	-
D10	AKNELÄÄKKEET	1,19	1	1,15	1	1,07	1	1,05	1
D10B	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT AKNELÄÄKKEET	1,19	1	1,15	1	1,07	1	1,05	1
D10BA	Retinoidit	1,19	1	1,15	1	1,07	1	1,05	1
D10BA01	isotretinoiini	1,19	1	1,15	1	1,07	1	1,05	1
D11	MUUT IHOTAUTIEN LÄÄKKEET SIS. LÄÄKESHAMPOOT	0,11	3	0,09	0	0,08	1	0,08	0
D11A	MUUT IHOTAUTIEN LÄÄKKEET	0,11	3	0,09	0	0,08	1	0,08	0
D11AF	Känsien ja liikavarpaiden hoitoon tarkoitetut valmisteet	-	-	-	-	-	-	0,00	-
D11AH	Ihottumalääkkeet, lukuun ottamatta kortikosteroideja	0,05	7	0,03	1	0,02	6	0,01	1
D11AH04	alitretinoiini	0,02	0	0,02	0	0,02	1	0,01	1
D11AH05	dupilumabi	0,03	11	0,01	2	0,00	70	-	-
D11AX	Muut ihotautilääkkeet	0,06	1	0,06	0	0,07	0	0,06	0
D11AX10	finasteridi	0,06	1	0,06	0	0,07	0	0,06	0
G	SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT	179,02	6	175,87	6	169,61	5	168,86	3
G01	GYNEKOLOGISET MIKROBILÄÄKKEET JA ANTISEPTIT	0,76	1	0,81	1	0,80	1	0,79	1
G01A	MIKROBILÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA YHDISTELMÄVALMISTEITA KORTIKOSTEROIDIEN KANSSA	0,76	1	0,81	1	0,80	1	0,79	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
G01AA	Antibiootit	0,07	1	0,06	0	0,06	1	0,07	1
G01AA10	klindamysiini	0,07	1	0,06	0	0,06	1	0,07	1
G01AC	Kinoliinijohdokset	0,02	0	0,01	0	0,01	0	0,00	0
G01AC05	dekvaliini	0,02	0	0,01	0	0,01	0	0,00	0
G01AF	Imidatsolijohdokset	0,68	1	0,73	1	0,72	1	0,71	1
G01AF01	metronidatsoli	0,16	1	0,17	1	0,17	1	0,19	1
G01AF02	klotrimatsoli	0,43	1	0,42	0	0,41	1	0,40	1
G01AF04	mikonatsoli	0,10	2	0,14	2	0,15	2	0,13	2
G02	MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET	2,38	12	2,77	12	2,90	9	3,06	4
G02A	KOHTUA SUPISTAVAT LÄÄKEAINEET	0,00	100	0,00	100	0,00	43	0,01	24
G02AB	Torajyväalkaloidit	-	-	-	-	0,00	31	0,01	23
G02AB01	metyyliergometriini	-	-	-	-	0,00	31	0,01	23
G02AD	Prostaglandiinit	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
G02AD02	dinoprostoni	0,00	100	0,00	100	-	-	-	-
G02AD06	misoprostoli	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
G02B	PAIKALLISESTI KÄYTETTÄVÄT EHKÄISIMET	2,35	12	2,74	12	2,86	9	3,02	4
G02BB	Emättimensisäiset ehkäisyvalmisteet	2,35	12	2,74	12	2,86	9	3,02	4
G02BB01	progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat	2,35	12	2,74	12	2,86	9	3,02	4
G02C	MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET	0,03	10	0,03	10	0,03	10	0,03	12
G02CB	Prolaktiininessäjäät	0,03	9	0,02	8	0,03	9	0,03	9
G02CB01	bromokriptiini	0,02	9	0,02	7	0,03	9	0,02	10
G02CB03	kabergoliini	0,01	9	0,01	11	0,01	13	0,01	12
G02CB04	kinagolidi	-	-	-	-	0,00	0	0,00	1
G02CX	Muut gynekologiset valmisteet	0,00	99	0,00	100	0,00	100	0,00	100
G02CX01	atosibaani	0,00	99	0,00	100	0,00	100	0,00	100
G03	SUKUPUOLIHORMONIT JA GENITAALIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT AINEET	122,02	8	120,33	8	115,30	6	116,17	4
G03A	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONAALISET EHKÄISYVALMISTEET	42,13	22	43,29	22	41,60	17	40,08	11
G03AA	Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet	23,57	20	24,30	19	24,58	14	24,39	8

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
G03AA07	levonorgestreeli ja etinyyliestradioli	0,91	24	0,61	6	0,59	5	0,57	0
G03AA09	desogestreeli ja etinyyliestradioli	3,09	18	3,10	10	3,43	9	3,54	4
G03AA10	gestodeeni ja etinyyliestradioli	4,62	15	5,25	15	5,09	9	5,62	5
G03AA11	norgestimaatti ja etinyyliestradioli	-	-	0,03	1	0,04	1	0,04	0
G03AA12	drospirenoni ja etinyyliestradioli	10,87	21	11,77	22	11,33	18	11,00	11
G03AA13	norelgestromiini ja etinyyliestradioli	0,42	10	0,44	8	0,48	5	0,50	2
G03AA14	nomegestroli ja estradioli	1,30	14	1,51	23	3,13	12	3,11	10
G03AA16	dienogesti ja etinyyliestradioli	2,37	31	1,58	37	0,47	45	0,01	4
G03AB	Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet	1,58	9	1,75	8	1,50	6	1,60	4
G03AB03	levonorgestreeli ja etinyyliestradioli	-	-	0,00	0	0,09	0	0,11	0
G03AB05	desogestreeli ja etinyyliestradioli	-	-	0,00	0	0,01	0	0,02	0
G03AB06	gestodeeni ja etinyyliestradioli	-	-	0,00	0	0,04	0	0,05	0
G03AB08	dienogesti ja estradioli	1,58	9	1,74	8	1,36	6	1,42	5
G03AC	Progestageenit	16,95	26	17,21	26	15,49	22	14,06	18
G03AC01	noretisteroni	0,13	3	0,14	2	0,12	2	0,11	1
G03AC03	levonorgestreeli	0,41	8	0,46	8	0,45	11	0,41	4
G03AC08	etonogestreeli	4,50	59	4,69	55	3,99	48	3,30	40
G03AC09	desogestreeli	11,91	15	11,92	16	10,93	13	10,24	11
G03AD	Jälkiehkäisy	0,03	2	0,03	2	0,03	2	0,03	2
G03AD01	levonorgestreeli	0,01	2	0,01	3	0,02	2	0,02	2
G03AD02	ulipristaali	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	1
G03B	ANDROGEENIT	0,63	0	0,61	0	0,53	0	0,49	0
G03BA	3-oksiandrosteeni-(4)-johdokset	0,63	0	0,61	0	0,53	0	0,49	0
G03BA03	testosteroni	0,63	0	0,61	0	0,53	0	0,49	0
G03C	ESTROGEENIT	65,20	0	61,79	0	58,07	0	59,89	0
G03CA	Luonnolliset ja puolisynteettiset estrogeenit	64,58	0	61,14	0	57,37	0	59,15	0
G03CA03	estradioli	63,97	0	60,51	0	56,76	0	58,50	0
G03CA04	estrioli	0,61	2	0,63	2	0,61	2	0,64	2
G03CX	Muut estrogeenit	0,62	0	0,65	0	0,71	0	0,75	0
G03CX01	tiboloni	0,62	0	0,65	0	0,71	0	0,75	0
G03D	PROGESTAGEENIT	2,22	0	2,29	0	2,26	1	2,12	1
G03DA	Pregneeni-(4)-johdokset	0,53	1	0,44	1	0,37	1	0,37	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
G03DA02	medroksiprogesteroni	0,37	1	0,29	1	0,21	1	0,18	1
G03DA04	progesteroni	0,16	1	0,15	0	0,16	0	0,18	0
G03DB	Pregnadieenijohdokset	0,71	0	0,54	0	0,47	0	0,41	0
G03DB01	dydrogesteroni	0,58	0	0,44	0	0,38	0	0,33	0
G03DB08	dienogesti	0,13	0	0,10	0	0,09	0	0,08	0
G03DC	Estreenijohdokset	0,98	1	1,30	0	1,42	1	1,35	1
G03DC02	noretisteroni	0,98	1	1,11	0	1,18	0	1,12	0
G03DC03	lynestrenoli	-	-	0,20	1	0,24	2	0,23	4
G03F	PROGESTAGEENIEN JA ESTROGEENIEN YHDISTELMÄVALMISTEET	8,98	0	9,06	0	9,20	0	9,49	0
G03FA	Progestageenit ja estrogeenit, yhdistelmävalmisteet	7,23	0	7,12	0	7,07	0	7,18	0
G03FA01	noretisteroni ja estrogeeni	2,27	0	2,41	0	2,41	0	2,45	0
G03FA12	medroksiprogesteroni ja estrogeeni	1,15	0	1,18	0	1,23	0	1,51	0
G03FA14	dydrogesteroni ja estrogeeni	3,48	0	3,11	0	2,96	0	2,73	0
G03FA17	drospirenoni ja estrogeeni	0,33	0	0,42	0	0,47	0	0,48	0
G03FB	Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet	1,75	0	1,94	0	2,13	0	2,31	0
G03FB05	noretisteroni ja estrogeeni	1,65	0	1,81	0	1,97	0	2,13	0
G03FB06	medroksiprogesteroni ja estrogeeni	0,10	0	0,13	0	0,16	0	0,18	0
G03FB09	levonorgestreeli ja estrogeeni	-	-	-	-	-	-	0,00	0
G03G	GONADOTROPIINIT JA MUUT OVULAATION STIMULOIJAT	0,24	0	0,17	0	0,22	0	0,32	0
G03GA	Gonadotropiinit	0,24	0	0,17	0	0,22	0	0,25	0
G03GA01	koriongonadotropiini	0,16	0	0,08	0	0,13	0	0,16	0
G03GA02	menotropiini	0,03	0	0,03	0	0,03	0	0,03	0
G03GA04	urofolliotropiini	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
G03GA05	follitropiini alfa	0,05	2	0,05	0	0,05	0	0,04	0
G03GA06	follitropiini beeta	0,00	1	0,00	0	0,01	0	0,01	0
G03GA07	lutropiini alfa	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	0
G03GA08	koriogonadotropiini alfa	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
G03GA09	korifollitropiini alfa	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
G03GB	Synteettiset ovulaation stimuloijat	-	-	-	-	-	-	0,07	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
G03GB02	klomifeeni	-	-	-	-	-	-	0,07	0
G03H	ANTIANDROGEENIT	2,56	3	3,10	3	3,39	3	3,71	2
G03HA	Antiandrogeenit	0,04	5	0,05	5	0,05	7	0,05	7
G03HA01	syproteroni	0,04	5	0,05	5	0,05	7	0,05	7
G03HB	Antiandrogeenit ja estrogeenit	2,51	3	3,05	3	3,34	3	3,66	2
G03HB01	syproteroni ja estrogeeni	2,51	3	3,05	3	3,34	3	3,66	2
G03X	MUUT SUKUPUOLIHORMONIT	0,06	9	0,03	19	0,03	23	0,06	10
G03XB	Progesteronireseptorin modulaattorit	0,01	84	0,02	25	0,03	23	0,06	10
G03XB01	mifepristoni	0,01	99	0,01	99	0,01	100	0,01	100
G03XB02	ulipristaali	0,00	0	0,02	0	0,02	0	0,05	0
G03XX	Muut Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet	0,05	0	0,01	0	-	-	-	-
G03XX01	prasteroni	0,05	0	0,01	0	-	-	-	-
G04	VIRTSÄELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	53,85	2	51,97	2	50,62	2	48,84	2
G04B	VIRTSÄELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	19,65	2	18,96	1	18,57	1	18,01	1
G04BD	Tihentyneen virtsaamistarpeen ja inkontinenssin hoitoon tarkoitetut lääkkeet	7,31	2	7,16	2	6,80	2	6,53	2
G04BD04	oksibutiini	0,14	2	0,14	2	0,14	2	0,14	3
G04BD07	tolterodiini	0,24	2	0,25	3	0,31	3	0,35	3
G04BD08	solifenasiini	1,35	2	1,49	1	1,51	2	1,68	2
G04BD09	tropium	0,18	1	0,19	1	0,21	2	0,23	1
G04BD10	darifenasiini	0,03	2	0,04	2	0,06	3	0,06	3
G04BD11	fesoterodiini	0,44	1	0,49	2	0,55	2	0,62	2
G04BD12	mirabegroni	4,94	2	4,56	2	4,02	2	3,44	2
G04BE	Erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet	9,06	0	8,68	0	8,45	0	8,00	0
G04BE01	alprostadiili	0,42	0	0,32	0	0,40	0	0,39	0
G04BE03	sildenafil	7,63	0	7,56	0	7,38	0	6,97	0
G04BE08	tadalafiili	0,99	0	0,77	0	0,65	0	0,61	0
G04BE09	vardenafiili	0,01	0	0,02	0	0,01	0	0,02	0
G04BE10	avanafiili	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0
G04BE30	yhdistelmävalmisteet	0,00	1	0,00	2	0,00	2	0,00	4
G04BX	Muut virtsaelinten sairauksien lääkkeet	3,28	4	3,13	2	3,32	3	3,49	3
G04BX01	magnesiumhydroksidi	3,27	4	3,12	2	3,31	3	3,48	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
G04BX14	dapoksetiini	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0
G04C	HYVÄNLAATUISEN ETURAUHASEN LIIKAKASVUN LÄÄKKEET	34,20	2	33,01	2	32,05	2	30,84	2
G04CA	Adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet	24,79	2	23,73	2	22,80	2	21,70	2
G04CA01	alfutsosiini	6,08	1	5,79	1	5,60	1	5,37	1
G04CA02	tamsulosiini	12,07	2	11,69	2	11,27	2	10,93	3
G04CA52	tamsulosiini ja dutasteridi	6,62	1	6,22	1	5,89	1	5,36	1
G04CA53	tamsulosiini ja solifenasiini	0,03	0	0,03	0	0,03	1	0,04	0
G04CB	Testosteroni-5-alfareduktaasin estäjät	8,85	2	8,64	2	8,40	2	8,40	2
G04CB01	finasteridi	6,05	2	6,18	2	6,35	2	6,50	2
G04CB02	dutasteridi	2,79	2	2,46	2	2,05	3	1,90	3
G04CX	Muut hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun lääkkeet	0,56	0	0,64	0	0,85	0	0,74	0
G04CX02	sabalis serrulatae fructus	0,56	0	0,64	0	0,85	0	0,74	0
H	SYSTEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA	58,92	7	59,58	7	59,40	7	57,23	7
H01	AIVOLISÄKKEEN JA HYPOTALAMUKSEN HORMONIT SEKÄ ANALOGIT	4,07	3	4,25	3	4,06	3	3,97	3
H01A	AIVOLISÄKKEEN ETULOHKON HORMONIT JA ANALOGIT	0,32	1	0,29	1	0,27	1	0,23	1
H01AB	Tyrotropiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
H01AB01	tyrotropiini alfa	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
H01AC	Somatropiini ja somatropiiniagonistit	0,31	0	0,29	0	0,26	0	0,23	1
H01AC01	somatropiini	0,31	0	0,29	0	0,26	0	0,23	1
H01AX	Muut aivolisäkkeen etulohkon hormonit ja analogit	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0
H01AX01	pegvisomantti	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0
H01B	AIVOLISÄKKEEN TAKALOHKON HORMONIT	3,45	4	3,67	3	3,52	3	3,50	4
H01BA	Vasopressiini ja sen kaltaiset yhdisteet	3,43	3	3,65	3	3,50	3	3,47	3
H01BA01	vasopressiini (argipressiini)	0,00	100	0,00	100	-	-	-	-
H01BA02	desmopressiini	3,43	3	3,65	3	3,50	3	3,47	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
H01BA04	terlipressiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
H01BB	Oksitosiinit	0,02	100	0,02	100	0,02	100	0,03	100
H01BB02	oksitosiini	0,02	100	0,02	100	0,02	100	0,03	100
H01BB03	karbetosiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
H01C	HYPOTALAMUKSEN HORMONIT	0,31	3	0,29	2	0,27	3	0,24	3
H01CA	Gonadotropiinia vapauttavat hormonit	0,04	0	0,04	0	0,04	0	0,03	0
H01CA02	nafareliini	0,04	0	0,04	0	0,04	0	0,03	0
H01CB	Somatostatiini ja sen analogit	0,25	3	0,24	3	0,22	3	0,20	4
H01CB02	oktreotidi	0,12	6	0,12	5	0,12	6	0,11	6
H01CB03	lanreotidi	0,13	1	0,12	1	0,10	1	0,09	1
H01CB05	pasireotidi	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0
H01CC	Gonadotropiinia vapauttavien hormonien estäjät	0,01	1	0,01	0	0,01	0	0,01	0
H01CC01	ganireliksi	0,01	1	0,01	0	0,01	0	0,01	0
H01CC02	setroreliksi	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
H02	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT	18,30	18	19,30	17	19,41	18	18,93	18
H02A	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT	18,22	18	19,20	17	19,31	17	18,82	18
H02AA	Mineralokortikoidit	0,66	7	0,68	7	0,69	7	0,67	8
H02AA02	fludrokortisoni	0,66	7	0,68	7	0,69	7	0,67	8
H02AB	Glukokortikoidit	17,56	18	18,52	17	18,63	18	18,15	18
H02AB01	beetametasoni	0,16	87	0,16	86	0,16	86	0,16	87
H02AB02	deksametasoni	2,36	40	2,21	38	2,18	40	2,16	40
H02AB04	metyyliprednisoloni	1,71	57	1,62	53	1,66	55	1,65	55
H02AB06	prednisoloni	11,50	7	12,54	8	12,25	8	11,90	9
H02AB07	prednisoni	0,55	4	0,59	5	0,86	8	0,97	9
H02AB08	triamsinoloni	0,10	72	0,09	76	0,09	77	0,10	80
H02AB09	hydrokortisoni	1,18	16	1,30	16	1,41	15	1,22	16
H02B	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDEJA SISÄLTÄVÄT YHDISTELMÄVALMISTEET	0,09	64	0,10	65	0,09	70	0,11	68
H02BX	Systeemisesti käytettävät kortikosteroideja sisältävät yhdistelmävalmisteet	0,09	64	0,10	65	0,09	70	0,11	68

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
H02BX01	metyyliprednisoloni, yhdistelmävalmisteet	0,09	64	0,10	65	0,09	70	0,11	68
H03	KILPIRAUHASSEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN HOITO	36,28	1	35,78	1	35,68	1	34,10	2
H03A	KILPIRAUHASHORMONIT	35,75	1	35,23	1	35,10	1	33,51	1
H03AA	Kilpirauhashormonit	35,75	1	35,23	1	35,10	1	33,51	1
H03AA01	levotyroksiinatrium	35,75	1	35,23	1	35,10	1	33,51	1
H03B	TYREOSTAATIT	0,54	4	0,55	5	0,59	5	0,59	5
H03BB	Rikkiä sisältävät imidatsolijohdokset	0,54	4	0,55	5	0,59	5	0,59	5
H03BB01	karbimatsoli	0,54	4	0,55	5	0,59	5	0,59	5
H04	HAIMAN HORMONIT	0,01	65	0,01	64	0,01	69	0,01	62
H04A	GLYKOGENOLYYTTISET HORMONIT	0,01	65	0,01	64	0,01	69	0,01	62
H04AA	Glykogenolyttiset hormonit	0,01	65	0,01	64	0,01	69	0,01	62
H04AA01	glukagoni	0,01	65	0,01	64	0,01	69	0,01	62
H05	KALSUUMTASAPAINOON VAIKUTTAVAT VALMISTEET	0,25	9	0,24	10	0,23	11	0,22	14
H05A	LISÄKILPIRAUHASSEN HORMONIT JA ANALOGIT	0,05	7	0,06	7	0,06	5	0,06	7
H05AA	Lisäkilpirauhasen hormonit ja analogit	0,05	7	0,06	7	0,06	5	0,06	7
H05AA02	teriparatidi	0,05	7	0,06	7	0,06	5	0,06	7
H05B	LISÄKILPIRAUHASSEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET	0,19	10	0,19	11	0,17	13	0,16	16
H05BA	Kalsitoniinivalmisteet	0,00	98	0,00	97	0,00	98	0,00	87
H05BA01	kalsitoniini (lohen synteettinen)	0,00	98	0,00	97	0,00	98	0,00	87
H05BX	Muut lisäkilpirauhasen toimintaa estävät lääkeaineet	0,19	10	0,19	11	0,17	12	0,16	16
H05BX01	sinakalseetti	0,17	6	0,16	7	0,15	8	0,13	10
H05BX02	parikalsitoli	0,02	46	0,02	46	0,02	45	0,03	47
H05BX04	etelkalsetidi	0,00	100	0,00	98	0,00	100	0,00	100
J	SYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET	16,75	35	19,98	32	21,15	33	20,67	29
J01	SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET	14,70	33	17,83	30	18,93	30	18,64	27
J01A	TETRASYKLIINIT	2,52	6	3,15	6	3,20	5	3,44	5
J01AA	Tetrasykliinit	2,52	6	3,15	6	3,20	5	3,44	5
J01AA02	doksisykliini	1,34	11	1,97	8	2,03	7	2,17	7
J01AA04	lymesykliini	0,82	1	0,79	1	0,77	1	0,81	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
J01AA07	tetrasykliini	0,36	2	0,39	2	0,40	2	0,46	3
J01AA12	tigesykliini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01C	BEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET, PENISILLIINIT	3,65	15	4,97	12	4,99	11	4,99	11
J01CA	Laajaspektriset penisilliinit	1,83	10	2,65	8	2,69	8	2,70	8
J01CA01	ampisilliini	0,02	100	0,02	100	0,02	100	0,02	100
J01CA04	amoksisilliini	1,20	11	1,95	8	2,01	7	2,01	7
J01CA08	pivmesillinaami	0,61	7	0,68	7	0,66	9	0,67	9
J01CE	Beetalaktamaasiherkät penisilliinit	1,01	10	1,25	9	1,29	8	1,25	7
J01CE01	bentsyylipenisilliini	0,05	94	0,06	99	0,06	99	0,04	99
J01CE02	fenoksimetyylipenisilliini	0,96	6	1,19	4	1,23	4	1,21	3
J01CF	Beetalaktamaasiresistentit penisilliinit	0,19	52	0,20	54	0,16	56	0,15	65
J01CF02	kloksasilliini	0,08	100	0,10	100	0,08	100	0,09	100
J01CF05	flukloksasilliini	0,10	12	0,10	11	0,08	10	0,06	12
J01CR	Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, myös beetalaktamaasin estäjät	0,62	27	0,87	20	0,85	15	0,89	18
J01CR02	amoksisilliini ja beetalaktamaasin estäjä	0,53	15	0,78	11	0,78	8	0,80	9
J01CR05	piperasilliini ja beetalaktamaasin estäjä	0,09	100	0,09	100	0,07	100	0,09	100
J01D	MUUT BEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET	5,06	71	5,76	69	6,33	70	5,61	65
J01DB	Ensimmäisen sukupolven kefalosporiinit	1,56	7	1,86	6	2,00	6	2,03	6
J01DB01	kefaleksiini	1,56	7	1,85	6	2,00	6	2,03	6
J01DB04	kefatsoliini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01DC	Toisen sukupolven kefalosporiinit	3,37	99	3,79	99	4,20	99	3,42	98
J01DC02	kefuroksiimi	3,37	99	3,79	99	4,20	99	3,42	99
J01DC04	kefaklori	-	-	-	-	0,00	0	0,00	1
J01DD	Kolmannen sukupolven kefalosporiinit	0,09	98	0,08	98	0,08	97	0,10	98
J01DD01	kefotaksiimi	0,00	100	0,00	100	0,00	99	0,00	100
J01DD02	keftatsidiimi	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J01DD04	keftriaksoni	0,08	98	0,07	97	0,07	97	0,09	98
J01DD52	keftatsidiimi ja beetalaktamaasin estäjä	0,00	99	0,00	100	0,00	100	0,00	96
J01DE	Neljännän sukupolven kefalosporiinit	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01DE01	kefepiimi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
J01DF	Monobaktaamit	0,00	95	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01DF01	atstreonaami	0,00	95	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01DH	Karbapeneemit	0,04	100	0,04	100	0,05	100	0,06	100
J01DH02	meropeneemi	0,03	100	0,03	100	0,04	100	0,05	100
J01DH03	ertapeneemi	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J01DI	Muut kefalosporiinit ja peneemit	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01DI02	keftaroliinifosamiili	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01DI54	keftolotsaani ja beetalaktamaasin estäjä	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01E	SULFONAMIDIT JA TRIMETOPRIIMIVALMISTEET	0,99	8	1,13	8	1,10	9	1,15	8
J01EA	Trimetopriimi ja johdokset	0,70	7	0,77	6	0,74	6	0,77	5
J01EA01	trimetopriimi	0,70	7	0,77	6	0,74	6	0,77	5
J01EE	Sulfonamidien ja trimetopriimin yhdistelmävalmisteet, myös johdokset	0,29	11	0,36	11	0,36	14	0,38	14
J01EE01	sulfametoksatsoli ja trimetopriimi	0,10	14	0,10	17	0,11	28	0,10	30
J01EE02	sulfadiatsiini ja trimetopriimi	0,19	10	0,25	9	0,26	8	0,28	8
J01F	MAKROLIDIT, LINKOSAMIDIT JA STREPTOGRAMIINIT	0,56	23	0,75	17	0,83	16	0,87	14
J01FA	Makrolidit	0,32	23	0,49	14	0,55	12	0,60	11
J01FA01	erytromysiini	0,00	100	0,00	100	0,00	99	0,00	100
J01FA06	roksitromysiini	0,04	11	0,07	10	0,10	9	0,10	9
J01FA09	klaritromysiini	0,06	29	0,10	17	0,12	15	0,14	13
J01FA10	atsitromysiini	0,22	22	0,31	14	0,33	12	0,35	11
J01FA15	telitromysiini	-	-	-	-	-	-	0,01	1
J01FF	Linkosamidit	0,24	25	0,26	22	0,28	23	0,27	21
J01FF01	klindamysiini	0,24	25	0,26	22	0,28	23	0,27	21
J01G	AMINOGLYKOSIDIT	0,01	54	0,02	55	0,02	54	0,01	57
J01GB	Muut aminoglykosidit	0,01	54	0,02	55	0,02	54	0,01	57
J01GB01	tobramysiini	0,01	44	0,01	47	0,01	44	0,01	48
J01GB03	gentamisiini	0,00	95	0,00	97	0,00	97	0,00	97
J01GB06	amikasiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	98
J01M	KINOLIINIJOHDOKSET	0,54	29	0,62	24	0,82	25	0,88	25
J01MA	Fluorokinolonit	0,54	29	0,62	24	0,82	25	0,88	25

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
J01MA01	ofloksasiini	-	-	-	-	-	-	0,00	0
J01MA02	siprofloksasiini	0,32	18	0,37	17	0,48	17	0,51	17
J01MA12	levofloksasiini	0,18	44	0,18	35	0,25	36	0,27	36
J01MA14	moksifloksasiini	0,05	47	0,07	35	0,09	37	0,10	37
J01X	MUUT BAKTEERILÄÄKKEET	1,35	10	1,42	9	1,65	10	1,69	10
J01XA	Peptidoglykaanibakteerilääkkeet	0,03	98	0,02	99	0,03	100	0,03	100
J01XA01	vankomysiini	0,03	98	0,02	99	0,03	100	0,03	100
J01XA02	teikoplaniini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01XA04	dalbavansiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	-	-
J01XB	Polymysiinit	0,00	8	0,00	22	0,00	0	0,00	8
J01XB01	kolistiini	0,00	8	0,00	22	0,00	0	0,00	8
J01XC	Steroidibakteerilääkkeet	0,00	10	0,00	13	0,00	13	0,00	14
J01XC01	fusidiinihappo	0,00	10	0,00	13	0,00	13	0,00	14
J01XD	Imidatsolijohdokset	0,05	100	0,04	100	0,06	100	0,05	100
J01XD01	metronidatsoli	0,05	100	0,04	100	0,06	100	0,05	100
J01XE	Nitrofuraanijohdokset	0,31	5	0,27	6	0,35	4	0,46	5
J01XE01	nitrofurantoiini	0,31	5	0,27	6	0,35	4	0,46	5
J01XX	Muut bakteerilääkkeet	0,96	4	1,08	4	1,21	5	1,15	6
J01XX01	fosfomysiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	-	-
J01XX05	metenamiini	0,94	3	1,07	4	1,19	4	1,14	6
J01XX08	linetsolidi	0,01	57	0,01	61	0,01	68	0,01	63
J01XX09	daptomysiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J01XX11	teditsolidi	-	-	-	-	0,00	0	-	-
J02	SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET	0,35	16	0,38	16	0,40	16	0,41	16
J02A	SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET	0,35	16	0,38	16	0,40	16	0,41	16
J02AA	Antibiootit	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J02AA01	amfoterisiini	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J02AB	Imidatsolijohdokset	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	33
J02AB02	ketokonatsoli	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	33
J02AC	Triatsolijohdokset	0,34	12	0,36	12	0,38	12	0,39	13
J02AC01	flukonatsoli	0,23	14	0,26	14	0,27	15	0,28	15
J02AC02	itrakonatsoli	0,08	2	0,09	2	0,10	2	0,10	2
J02AC03	vorikonatsoli	0,01	23	0,01	25	0,01	26	0,01	28

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
J02AC04	posakonatsoli	0,01	39	0,00	48	0,00	48	0,00	51
J02AC05	isavukonatsoli	0,00	25	0,00	36	0,00	19	0,00	59
J02AX	Muut systeemiset sienilääkkeet	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J02AX04	kasporfungiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J02AX05	mikafungiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J02AX06	anidulafungiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J04	MYKOBAKTEERILÄÄKKEET	0,16	86	0,16	86	0,18	86	0,19	86
J04A	TUBERKULOOSILÄÄKKEET	0,16	86	0,16	86	0,18	86	0,19	86
J04AA	Aminosalisyylihappo ja sen johdokset	0,00	100	-	-	0,00	100	0,00	100
J04AA01	aminosalisylihappo	0,00	100	-	-	0,00	100	0,00	100
J04AB	Antibiootit	0,08	72	0,08	72	0,09	75	0,08	69
J04AB02	rifampisiini	0,07	70	0,07	69	0,09	73	0,07	67
J04AB04	rifabutiini	0,01	94	0,01	96	0,01	97	0,01	98
J04AC	Hydratsidit	0,05	98	0,05	98	0,04	98	0,06	97
J04AC01	isoniatsidi	0,05	98	0,05	98	0,04	98	0,06	97
J04AK	Muut tuberkuloosilääkkeet	0,04	99	0,04	98	0,04	100	0,05	99
J04AK01	pyratsiiniamidi	0,01	100	0,01	98	0,02	100	0,02	99
J04AK02	etambutoli	0,02	99	0,03	99	0,03	100	0,03	99
J04AK05	bedakiliini	0,00	100	0,00	82	0,00	100	0,00	100
J05	SYSTEEMISET VIRUSLÄÄKKEET	1,54	53	1,61	56	1,64	59	1,43	60
J05A	VIRUKSEEN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET	1,54	53	1,61	56	1,64	59	1,43	60
J05AB	Nukleosidit ja nukleotidit lukuun ottamatta käänteiskopioijan estäjiä	0,72	8	0,70	7	0,63	8	0,58	7
J05AB01	asikloviiri	0,32	4	0,31	3	0,27	4	0,26	4
J05AB06	gansikloviiri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AB09	famsikloviiri	0,01	8	0,01	5	0,01	3	0,01	1
J05AB11	valasikloviiri	0,36	3	0,35	3	0,32	3	0,29	3
J05AB14	valgansikloviiri	0,03	100	0,03	99	0,03	100	0,02	99
J05AE	Proteaasinestäjät	0,03	100	0,05	100	0,06	100	0,08	100
J05AE01	sakinaviiri	-	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AE03	ritonaviiri	0,00	99	0,00	100	0,01	100	0,01	100
J05AE07	fosamprenaviiri	-	-	-	-	0,00	100	0,00	100
J05AE08	atatsanaviiri	0,01	100	0,02	100	0,02	100	0,03	100

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
J05AE10	darunaviiri	0,02	100	0,03	100	0,03	100	0,04	100
J05AF	Käänteiskopioijaentsyymien estäjät, nukleosidi- ja nukleotidirakenteiset	0,07	100	0,07	100	0,07	99	0,07	100
J05AF01	tsidovudiini	-	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AF05	lamivudiini	0,00	100	0,01	97	0,01	98	0,01	99
J05AF06	abakaviiri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,01	100
J05AF07	tenofoviiridisoproksiili	0,05	100	0,05	100	0,04	100	0,04	100
J05AF08	adefoviiridipivoksiili	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AF09	emtrisitabiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AF10	entekaviiri	0,01	99	0,01	100	0,00	95	0,00	99
J05AF13	tenofoviirialafenamidi	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,00	100
J05AG	Käänteiskopioijaentsyymien estäjät, muut kuin nukleosidirakenteiset	0,04	100	0,04	100	0,05	100	0,05	100
J05AG01	nevirapiini	0,02	100	0,02	100	0,02	100	0,02	100
J05AG03	efavirentsi	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J05AG04	etraviriini	0,00	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J05AG05	rilpiviriini	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
J05AG06	doraviriini	0,01	100	0,00	100	-	-	-	-
J05AH	Neuraminidaasin estäjät	0,04	15	0,08	37	0,14	33	0,06	50
J05AH01	tsanamiviiri	-	-	-	-	-	-	0,00	17
J05AH02	oseltamiviiri	0,04	15	0,08	37	0,14	33	0,06	50
J05AJ	Integraasin estäjät	0,19	100	0,19	100	0,18	100	0,14	100
J05AJ01	raltegraviiri	0,07	100	0,07	100	0,07	100	0,05	100
J05AJ03	dolutegraviiri	0,12	100	0,12	100	0,12	100	0,09	100
J05AP	HCV-infektion hoitoon tarkoitettujen viruseräkkeet	0,07	100	0,08	100	0,06	100	0,01	100
J05AP01	ribaviriini	0,00	99	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AP05	simepreviiri	-	-	-	-	-	-	0,00	100
J05AP08	sofosbuviiri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AP09	dasabuviiri	-	-	-	-	0,00	100	0,00	100
J05AP51	sofosbuviiri ja ledipasviiri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AP53	ombitasviiri, paritapreviiri ja ritonaviiri	-	-	-	-	0,00	100	0,00	100
J05AP54	elbasviiri ja gratsopreviiri	0,01	100	0,02	100	0,02	100	0,00	100
J05AP55	sofosbuviiri ja velpatasviiri	0,05	100	0,05	100	0,03	100	0,00	100

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
J05AP56	sofosbuviiri, velpatasviiri ja voksilapreviiri	0,00	100	0,00	100	0,00	100	-	-
J05AP57	glekapreviiri ja pibrentasviiri	0,02	100	0,01	100	0,00	100	0,00	100
J05AR	HIV-infektion hoitoon tarkoitettut viruslääkkeiden yhdistelmävalmisteet	0,37	94	0,41	98	0,45	100	0,44	100
J05AR01	tsidovudiini ja lamivudiini	0,00	100	0,00	100	0,00	96	0,00	99
J05AR02	lamivudiini ja abakaviiri	0,03	99	0,03	99	0,04	100	0,04	100
J05AR03	tenofoviiridisoproksiili ja emtrisitabiini	0,13	82	0,09	92	0,06	100	0,04	100
J05AR04	tsidovudiini, lamivudiini ja abakaviiri	-	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AR06	emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili ja efavirencsi	0,01	96	0,01	100	0,02	100	0,04	100
J05AR08	emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili ja rilpiviriini	0,00	100	0,00	98	0,00	97	0,01	95
J05AR09	emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili, elvitegraviiri ja kobisistaatti	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AR10	lopinaviiri ja ritonaviiri	0,00	98	0,00	100	0,00	100	0,01	100
J05AR13	lamivudiini, abakaviiri ja dolutegraviiri	0,08	100	0,10	100	0,09	100	0,09	100
J05AR14	darunaviiri ja kobisistaatti	0,01	100	0,01	100	0,00	100	0,00	100
J05AR17	emtrisitabiini ja tenofoviirialafenamidi	0,07	100	0,10	100	0,13	100	0,14	100
J05AR18	emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi, elvitegraviiri ja kobisistaatti	0,01	100	0,02	100	0,04	100	0,05	100
J05AR19	emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi ja rilpiviriini	0,02	100	0,03	100	0,03	100	0,03	100
J05AR22	emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi, darunaviiri ja kobisistaatti	0,02	100	0,02	100	0,01	100	0,00	100
J05AX	Muut viruslääkkeet	0,00	74	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AX07	enfuvirtidi	-	-	-	-	0,00	100	0,00	100
J05AX09	maraviroki	0,00	98	0,00	100	0,00	100	0,00	100
J05AX18	letermoviiri	0,00	61	0,00	100	-	-	-	-
L	SYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT	23,08	13	22,33	12	21,11	11	19,46	10
L02	ENDOKRINOLOGISET LÄÄKEAINEET	6,64	3	6,75	3	6,49	3	6,27	3
L02A	HORMONIT JA VASTAAVAT VALMISTEET	0,74	3	0,69	4	0,61	4	0,52	4
L02AB	Progestageenit	0,01	8	0,01	6	0,01	7	0,01	9
L02AB02	medroksiprogesteroni	0,01	8	0,01	6	0,01	7	0,01	9
L02AE	Gonadotropiinia vapauttavan hormonin kaltaiset yhdisteet	0,73	3	0,68	4	0,60	4	0,51	4

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
L02AE01	busereliini	-	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0
L02AE02	leuproreliini	0,20	5	0,21	5	0,22	4	0,21	4
L02AE03	gosereliini	0,18	4	0,19	6	0,20	5	0,21	5
L02AE04	triptoreliini	0,35	2	0,28	2	0,17	3	0,09	2
L02B	HORMONIAANTAGONISTIT JA VASTAAVAT VALMISTEET	5,90	3	6,06	3	5,89	3	5,74	3
L02BA	Antiestrogeenit	1,20	2	1,23	2	1,20	2	1,19	1
L02BA01	tamoksifeeni	1,02	1	1,06	1	1,07	1	1,06	1
L02BA02	toremifeeni	0,00	1	0,01	0	0,01	1	0,01	1
L02BA03	fulvestrantri	0,17	7	0,17	6	0,13	6	0,12	4
L02BB	Antiandrogeenit	1,56	2	1,68	2	1,73	2	1,71	2
L02BB01	flutamidi	0,00	4	0,00	5	0,01	5	0,01	6
L02BB03	bikalutamidi	1,39	3	1,53	2	1,59	2	1,64	2
L02BB04	entsalutamidi	0,16	1	0,15	1	0,13	1	0,06	1
L02BB05	apalutamidi	0,00	2	-	-	-	-	-	-
L02BG	Aromataasi-inhibiittorit	2,78	1	2,83	2	2,65	2	2,54	2
L02BG03	anastrotsoli	0,24	2	0,29	3	0,27	2	0,36	2
L02BG04	letrotsoli	2,26	1	2,28	1	2,15	2	1,99	2
L02BG06	eksemestaani	0,28	2	0,26	2	0,24	3	0,20	4
L02BX	Muut hormoni antagonistit ja vastaavat valmisteet	0,36	21	0,32	21	0,31	19	0,30	18
L02BX02	degareliksi	0,29	26	0,25	25	0,26	23	0,26	21
L02BX03	abirateroni	0,07	1	0,06	1	0,05	1	0,04	1
L03	IMMUNOSTIMULANTIT	0,68	7	0,70	5	0,77	5	0,84	6
L03A	IMMUNOSTIMULANTIT	0,68	7	0,70	5	0,77	5	0,84	6
L03AA	Kasvutekijät	0,29	13	0,24	15	0,23	15	0,22	14
L03AA02	filgrastiimi	0,04	25	0,04	31	0,03	34	0,04	33
L03AA10	lenograstiimi	0,00	23	0,00	49	0,00	34	0,00	43
L03AA13	pegfilgrastiimi	0,18	15	0,15	16	0,11	15	0,10	9
L03AA14	lipegfilgrastiimi	0,07	1	0,06	1	0,09	7	0,09	13
L03AB	Interferonit	0,29	3	0,36	1	0,43	1	0,51	4
L03AB04	interferoni alfa-2a	-	-	0,03	1	0,01	1	0,01	2
L03AB05	interferoni alfa-2b	-	-	0,00	1	0,03	1	0,04	0
L03AB07	interferoni beeta-1a	0,22	0	0,27	0	0,32	0	0,38	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
L03AB08	interferoni beeta-1b	0,02	0	0,02	0	0,03	0	0,04	0
L03AB10	peginterferoni alfa-2b	-	-	-	-	0,00	100	0,01	100
L03AB11	peginterferoni alfa-2a	0,01	99	0,00	97	0,00	100	0,01	100
L03AB13	peginterferoni beeta-1a	0,04	0	0,03	0	0,03	0	0,02	0
L03AX	Muut immunostimulantit	0,10	0	0,10	0	0,11	0	0,12	0
L03AX03	BCG-rokote	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
L03AX13	glatirameeriasetaatti	0,10	0	0,10	0	0,11	0	0,12	0
L03AX16	pleriksafori	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
L04	IMMUNOSUPPRESSANTIT	15,77	17	14,88	16	13,85	15	12,35	14
L04A	IMMUNOSUPPRESSANTIT	15,77	17	14,88	16	13,85	15	12,35	14
L04AA	Selektiiviset immunosuppressantit	2,04	19	1,88	18	1,60	17	1,45	15
L04AA04	antiitymosyytti-immunoglobuliini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
L04AA06	mykofenolihappo	0,49	3	0,47	3	0,44	3	0,43	3
L04AA10	sirolimuusi	0,01	15	0,01	16	0,01	18	0,01	16
L04AA13	leflunomidi	0,56	1	0,54	2	0,49	2	0,53	1
L04AA18	everolimuusi	0,00	97	0,00	97	0,00	98	0,00	100
L04AA23	natalitsumabi	0,05	100	0,05	100	0,05	100	0,05	100
L04AA24	abatasepti	0,09	36	0,08	41	0,08	42	0,08	42
L04AA26	belimumabi	0,01	100	0,01	100	0,00	100	0,01	100
L04AA27	fingolimodi	0,12	0	0,13	0	0,14	0	0,12	0
L04AA28	belatasepti	0,00	100	-	-	-	-	-	-
L04AA29	tofasitinibi	0,10	1	0,09	4	0,04	3	0,00	71
L04AA31	teriflunomidi	0,15	0	0,13	0	0,12	0	0,10	0
L04AA32	apremilasti	0,07	0	0,06	0	0,04	0	0,03	0
L04AA33	vedolitsumabi	0,21	100	0,18	100	0,13	100	0,09	100
L04AA34	alemtutsumabi	0,00	100	0,00	100	0,01	97	0,01	100
L04AA36	okrelitsumabi	0,06	100	0,04	100	0,01	100	-	-
L04AA37	barisitinibi	0,07	1	0,07	1	0,03	1	0,00	7
L04AA40	kladriibiini	0,04	0	0,02	0	0,01	4	-	-
L04AB	Tuumorinekroositekijä alfan (TNF-a) estäjät	4,20	47	3,85	45	3,41	46	2,77	47
L04AB01	etanersepti	0,55	0	0,53	0	0,56	0	0,43	0
L04AB02	infliksimabi	1,94	100	1,70	100	1,53	100	1,27	100
L04AB04	adalimumabi	1,07	1	1,00	1	0,77	2	0,65	2

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
L04AB05	sertolitsumabipegoli	0,12	0	0,13	1	0,10	2	0,09	3
L04AB06	golimumabi	0,53	1	0,50	1	0,45	1	0,34	2
L04AC	Interleukiinin estäjät	1,04	22	0,82	20	0,65	23	0,48	24
L04AC01	daklitsumabi	-	-	-	-	0,00	0	0,00	19
L04AC02	basiliksimabi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
L04AC03	anakinra	0,01	9	0,01	9	0,01	11	0,01	6
L04AC05	ustekinumabi	0,56	31	0,40	24	0,33	24	0,22	23
L04AC07	tosilitsumabi	0,14	38	0,15	47	0,14	49	0,12	51
L04AC08	kanakinumabi	0,00	100	-	-	-	-	-	-
L04AC10	sekukinumabi	0,15	0	0,15	0	0,14	0	0,11	0
L04AC11	siltuksimabi	-	-	0,00	100	-	-	-	-
L04AC12	brodalumabi	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	-
L04AC13	iksekitsumabi	0,08	1	0,06	0	0,03	0	0,01	0
L04AC14	sarilumabi	0,02	0	0,01	0	0,00	0	-	-
L04AC16	guselkumabi	0,07	1	0,04	0	0,01	0	-	-
L04AC18	risankitsumabi	0,03	0	0,00	0	-	-	-	-
L04AD	Kalsineuriinin estäjät	0,79	4	0,78	5	0,74	5	0,69	4
L04AD01	siklosporiini	0,36	4	0,39	4	0,40	4	0,40	4
L04AD02	takrolimuusi	0,42	5	0,39	6	0,34	5	0,28	5
L04AX	Muut immunosuppressantit	7,69	1	7,56	1	7,45	1	6,96	1
L04AX01	atsatiopriini	1,22	0	1,17	1	1,48	1	1,39	1
L04AX02	talidomidi	0,00	25	0,00	39	0,00	23	0,00	17
L04AX03	metotreksaatti	6,10	1	6,04	1	5,67	1	5,32	1
L04AX04	lenalidomidi	0,10	3	0,10	3	0,08	6	0,07	7
L04AX05	pirfenidoni	0,04	1	0,04	1	0,03	2	0,02	1
L04AX06	pomalidomidi	0,01	1	0,01	3	0,00	23	0,00	100
L04AX07	dimetyylifumaraatti	0,22	0	0,20	0	0,19	0	0,15	0
M	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	98,59	2	101,72	2	99,26	2	98,52	2
M01	TULEHDUSKIPU- JA REUMALÄÄKKEET	77,52	2	80,87	1	79,56	2	78,81	2
M01A	TULEHDUSKIPU- JA REUMALÄÄKKEET	77,52	2	80,82	1	79,44	2	78,68	2
M01AB	Etikkahappojohdokset ja vastaavat aineet	3,70	2	3,87	2	3,98	2	4,27	2
M01AB01	indometasiini	0,18	1	0,17	1	0,19	1	0,21	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
M01AB05	diklofenaakki	3,51	2	3,68	2	3,77	2	4,04	2
M01AB15	ketorolaakki	0,02	84	0,02	82	0,02	81	0,02	81
M01AC	Oksikaamit	1,03	2	1,12	1	1,25	1	1,46	1
M01AC06	meloksikaami	1,03	2	1,12	1	1,25	1	1,46	1
M01AE	Propionihappojohdokset	58,28	2	61,55	1	60,13	1	59,66	2
M01AE01	ibuprofeeni	50,07	2	52,80	1	51,53	1	50,66	1
M01AE02	naprokseeni	5,60	2	5,95	2	5,81	2	6,04	2
M01AE03	ketoprofeeni	0,60	1	0,67	1	0,74	1	0,81	2
M01AE17	deksketoprofeeni	0,05	63	0,05	76	0,04	88	0,03	88
M01AE51	ibuprofeeni, yhdistelmävalmisteet	0,46	0	0,56	0	0,51	0	0,55	0
M01AE52	naprokseeni ja esomepratsoli	1,49	0	1,52	0	1,51	0	1,56	0
M01AG	Fenamaatit	0,19	3	0,21	2	0,22	2	0,24	3
M01AG01	mefenaamihappo	0,03	13	0,04	10	0,04	12	0,05	14
M01AG02	tolfenaamihappo	0,16	0	0,18	0	0,18	0	0,19	0
M01AH	Koksibit	11,43	1	10,72	1	9,55	1	8,20	2
M01AH01	selekoksibi	0,61	3	0,65	3	0,67	2	0,73	2
M01AH04	parekoksibi	0,00	99	0,00	98	0,00	99	0,00	97
M01AH05	etorikoksibi	10,82	1	10,07	1	8,89	1	7,47	1
M01AX	Muut tulehduskipu- ja reumalääkkeet	2,88	1	3,35	1	4,30	1	4,86	1
M01AX01	nabumetoni	0,02	1	0,03	1	0,04	1	0,04	1
M01AX05	glukosamiini	2,87	1	3,32	1	4,27	1	4,82	1
M01C	SPESIFISET REUMALÄÄKKEET	0,00	-	0,05	1	0,12	1	0,13	1
M01CB	Kultavalmisteet	-	-	0,05	1	0,12	1	0,13	1
M01CB01	natriumaurotiomalaatti	-	-	0,05	1	0,12	1	0,13	1
M01CX	Muut spesifiset reumalääkkeet	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
M02	LIHAS- JA NIVELSÄRKYJEN PAIKALLISHOITON TARKOITETUT VALMISTEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
M02A	LIHAS- JA NIVELSÄRKYJEN PAIKALLISHOITON TARKOITETUT VALMISTEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
M02AC	Salisyylihappojohdoksia sisältävät valmisteet	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
M03	LIHASRELAKSANTIT	5,15	2	5,26	3	4,68	3	5,20	2

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
M03B	KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LIHASRELAKSANTIT	5,15	2	5,26	3	4,68	3	5,20	2
M03BC	Antihistamiinin kaltaiset eetterit	2,76	1	2,82	1	2,25	2	2,78	2
M03BC01	orfenadriini	2,52	1	2,52	2	2,00	2	2,52	2
M03BC51	orfenadriini, yhdistelmävalmisteet	0,24	0	0,31	0	0,26	1	0,26	1
M03BX	Muut keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet	2,39	3	2,43	4	2,42	3	2,43	3
M03BX01	baklofeeni	0,53	9	0,54	11	0,51	8	0,46	7
M03BX02	titsanidiini	1,86	2	1,89	2	1,91	2	1,97	2
M04	KIHTILÄÄKKEET	4,46	2	4,19	2	3,99	2	3,71	2
M04A	KIHTILÄÄKKEET	4,46	2	4,19	2	3,99	2	3,71	2
M04AA	Virtsahapon muodostumista estävät valmisteet	4,44	2	4,18	2	3,97	2	3,70	2
M04AA01	allopurinoli	4,15	2	3,92	2	3,75	2	3,50	2
M04AA03	febuksostaatti	0,29	3	0,26	3	0,22	4	0,19	4
M04AC	Virtsahappometaboliaan vaikuttamattomat valmisteet	0,02	12	0,02	17	0,02	16	0,01	11
M04AC01	kolkiisiini	0,02	12	0,02	17	0,02	16	0,01	11
M05	LUUKUDOKSEEN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET	11,45	5	11,34	5	10,96	5	10,72	5
M05B	LUUN RAKENTEESEEN JA MINERALISAATIOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET	11,45	5	11,34	5	10,96	5	10,72	5
M05BA	Bisfosfonaatit	3,19	2	3,34	2	3,50	3	3,70	3
M05BA02	klodronaatti	0,01	1	0,01	2	0,02	1	0,02	2
M05BA03	pamidronaatti	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
M05BA04	alendronaatti	2,27	2	2,31	2	2,31	2	2,39	3
M05BA06	ibandronihappo	0,36	2	0,41	2	0,50	3	0,57	2
M05BA07	risedronaatti	0,54	3	0,59	3	0,66	3	0,72	2
M05BA08	tsoledronihappo	0,00	100	0,00	99	0,01	99	0,01	99
M05BB	Bisfosfonaatit, yhdistelmävalmisteet	0,20	2	0,23	1	0,26	1	0,30	1
M05BB03	alendronaatti ja kolekalsiferoli	0,20	2	0,23	1	0,26	1	0,30	1
M05BX	Muut luukudokseen vaikuttavat lääkkeet	8,06	6	7,77	6	7,21	7	6,72	7
M05BX03	strontiumranelaatit	-	-	-	-	-	-	0,03	3
M05BX04	denosumabi	8,06	6	7,77	6	7,21	7	6,69	7
M09	MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	0,02	43	0,05	72	0,07	77	0,07	75

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
M09A	MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	0,02	43	0,05	72	0,07	77	0,07	75
M09AB	Entsyymit	0,00	100	0,00	96	0,00	97	0,00	97
M09AB02	clostridium histolyticum -kollagenaasi	0,00	100	0,00	96	0,00	97	0,00	97
M09AX	Muut tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet	0,02	43	0,05	72	0,07	77	0,07	74
M09AX01	hyaluronihappo	0,02	26	0,05	68	0,07	74	0,07	74
M09AX07	nusinerseeni	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,00	100
N	HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET	326,50	14	309,74	13	299,73	12	287,44	12
N02	ANALGEETIT	61,59	5	58,89	5	57,72	6	57,90	6
N02A	OPIOIDIT	13,43	6	13,95	7	14,31	7	15,10	8
N02AA	Luonnolliset opiumalkaloidit	1,96	23	1,97	24	1,98	24	1,91	26
N02AA01	morfiini	0,10	86	0,10	83	0,11	70	0,12	67
N02AA03	hydromorfonit	0,05	33	0,06	33	0,06	28	0,05	28
N02AA05	oksikodoni	1,54	17	1,53	18	1,54	18	1,48	20
N02AA55	oksikodoni ja naloksoni	0,28	32	0,29	32	0,28	35	0,27	37
N02AB	Fenyyli-piperidiini johdokset	1,28	15	1,46	18	1,60	20	1,73	22
N02AB03	fentanyyli	1,28	15	1,46	18	1,60	20	1,73	22
N02AE	Oripaviini johdokset	1,49	5	1,48	6	1,45	7	1,39	8
N02AE01	buprenorfiini	1,49	5	1,48	6	1,45	7	1,39	8
N02AJ	Opioidien ja muiden analgeettien yhdistelmävalmisteet	6,15	1	6,40	1	6,61	2	7,26	2
N02AJ06	kodeiini ja parasetamoli	5,69	1	5,97	2	6,32	2	7,11	2
N02AJ13	tramadoli ja parasetamoli	0,46	1	0,43	1	0,29	1	0,15	1
N02AX	Muut opioidit	2,54	2	2,64	2	2,67	2	2,80	2
N02AX02	tramadoli	2,54	2	2,64	2	2,67	2	2,80	2
N02B	MUUT ANALGEETIT JA ANTIPYREETIT	43,19	4	40,33	5	39,54	5	39,16	6
N02BA	Salisyylisäilyhappojohdokset, myös yhdistelmävalmisteet	1,82	0	1,16	1	2,47	0	2,74	1
N02BA01	asetyylisäilyhappo	0,73	1	0,77	1	0,83	1	0,95	2
N02BA51	asetyylisäilyhappo, yhdistelmävalmisteet	1,09	0	0,39	0	1,64	0	1,80	0
N02BE	Anilidit, myös yhdistelmävalmisteet	41,37	5	39,16	6	37,07	6	36,41	7
N02BE01	parasetamoli	41,17	5	38,88	6	36,90	6	36,23	7
N02BE51	parasetamoli, yhdistelmävalmisteet	0,20	0	0,28	0	0,17	0	0,18	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N02BG	Muut, myös yhdistelmävalmisteet	0,00	17	0,00	10	0,00	16	0,00	19
N02BG10	kannabinoidit	0,00	17	0,00	10	0,00	16	0,00	19
N02C	MIGREENILÄÄKKEET	4,96	0	4,61	1	3,86	1	3,64	1
N02CC	Selektiiviset 5HT1-reseptoriagonistit	4,17	1	4,20	1	3,85	1	3,64	1
N02CC01	sumatriptaani	3,29	1	3,34	1	3,05	1	2,91	1
N02CC02	naratriptaani	0,03	0	0,03	0	0,02	0	0,03	0
N02CC03	tsolmitriptaani	0,19	1	0,19	1	0,19	1	0,18	1
N02CC04	ritsatriptaani	0,14	1	0,14	0	0,13	0	0,12	0
N02CC05	almotriptaani	0,11	0	0,11	0	0,10	0	0,09	0
N02CC06	eletriptaani	0,24	0	0,23	0	0,20	0	0,18	0
N02CC07	frovatriptaani	0,17	0	0,16	0	0,15	0	0,14	0
N02CD	Kalsitoniinigeeniin liittyvän peptidin (CGRP) antagonistit	0,80	0	0,41	3	0,02	79	-	-
N02CD01	erenumabi	0,63	0	0,41	3	0,02	79	-	-
N02CD02	galkanetsumabi	0,01	1	-	-	-	-	-	-
N02CD03	fremanetsumabi	0,16	0	0,00	0	-	-	-	-
N03	EPILEPSIALÄÄKKEET	24,30	4	23,29	4	22,27	4	21,46	5
N03A	EPILEPSIALÄÄKKEET	24,30	4	23,29	4	22,27	4	21,46	5
N03AB	Hydantoiinijohdokset	0,15	8	0,17	12	0,19	10	0,21	12
N03AB02	fenytoiini	0,14	5	0,17	8	0,18	7	0,20	7
N03AB05	fosfenytoiini	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
N03AE	Bentsodiatsepiinijohdokset	0,64	2	0,69	2	0,74	2	0,78	3
N03AE01	klonatsepaami	0,64	2	0,69	2	0,74	2	0,78	3
N03AF	Karboksamidijohdokset	3,58	2	3,62	2	3,66	3	3,64	3
N03AF01	karbamatsepiini	1,26	2	1,32	3	1,40	3	1,44	3
N03AF02	okskarbatsepiini	2,25	2	2,22	2	2,20	3	2,15	3
N03AF03	rufinamidi	0,02	5	0,02	6	0,01	5	0,01	7
N03AF04	eslikarbatsepiini	0,06	2	0,06	2	0,05	3	0,04	2
N03AG	Rasvahappojohdokset	3,57	6	3,60	6	3,62	6	3,64	7
N03AG01	valproiinihappo	3,55	6	3,58	6	3,60	6	3,62	7
N03AG04	vigabatriini	0,02	9	0,02	9	0,02	10	0,02	10
N03AX	Muut epilepsialääkkeet	16,36	4	15,22	4	14,07	4	13,20	5
N03AX09	lamotrigiini	2,32	2	2,23	3	2,12	3	2,05	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N03AX11	topiramaatti	0,36	5	0,36	5	0,37	5	0,37	6
N03AX12	gabapentiini	4,24	5	3,57	5	3,12	5	2,68	5
N03AX14	levetirasetaami	2,78	6	2,70	6	2,53	7	2,41	7
N03AX15	tsonisamidi	0,19	2	0,19	3	0,20	2	0,19	2
N03AX16	pregabaliini	5,57	3	5,43	3	5,19	3	5,07	4
N03AX17	stiripentoli	0,01	3	0,01	1	0,01	3	0,01	7
N03AX18	lakosamidi	0,61	7	0,52	7	0,45	8	0,36	8
N03AX21	retigabiini	-	-	-	-	-	-	0,00	35
N03AX22	perampaneeli	0,09	5	0,08	5	0,06	5	0,04	5
N03AX23	brivarasetami	0,20	5	0,11	6	0,03	9	0,01	12
N04	PARKINSONISMILÄÄKKEET	5,07	4	5,27	4	5,21	4	5,23	4
N04A	ANTIKOLINERGIT	0,16	5	0,17	4	0,18	5	0,20	5
N04AA	Tertiäriset amiinit	0,16	5	0,17	4	0,18	5	0,20	5
N04AA02	biperideeni	0,16	5	0,17	4	0,18	5	0,20	5
N04B	DOPAMINERGIT	4,90	4	5,10	4	5,03	4	5,03	4
N04BA	Dopa ja dopajohdokset	2,31	5	2,47	6	2,39	6	2,37	6
N04BA02	levodopa ja dekarboksylaasin estäjä	1,60	5	1,75	6	1,65	6	1,64	6
N04BA03	levodopa, dekarboksylaasin estäjä ja COMT-estäjä	0,71	5	0,72	6	0,74	6	0,73	6
N04BC	Dopamiiniagonistit	1,46	2	1,45	2	1,48	2	1,43	2
N04BC01	bromokriptiini	0,00	18	0,00	12	0,00	19	0,00	13
N04BC04	ropiniroli	0,68	2	0,70	2	0,69	2	0,68	2
N04BC05	pramipeksoli	0,67	3	0,64	2	0,67	2	0,64	2
N04BC06	kabergoliini	0,01	6	0,01	4	0,01	5	0,01	6
N04BC07	apomorfiini	0,02	2	0,01	3	0,01	3	0,01	4
N04BC09	rotigotiini	0,09	3	0,08	3	0,09	4	0,09	3
N04BD	MAO-B:n estäjät	1,10	4	1,16	3	1,13	3	1,19	3
N04BD01	selegiliini	0,73	3	0,78	2	0,75	3	0,81	3
N04BD02	rasagiliini	0,37	7	0,37	3	0,38	3	0,38	3
N04BD03	safinamidi	0,00	19	0,00	0	0,00	6	0,00	0
N04BX	Muut dopaminergit	0,03	6	0,02	9	0,03	7	0,04	9
N04BX01	tolkaponi	-	-	-	-	-	-	0,00	0
N04BX02	entakaponi	0,03	6	0,02	9	0,03	7	0,04	9
N05	PSYKOOSI- JA NEUROOSILÄÄKKEET SEKÄ UNILÄÄKKEET	86,68	5	84,30	5	83,22	5	79,89	5

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N05A	PSYKOOSILÄÄKKEET	22,15	7	21,38	7	21,12	7	20,60	7
N05AA	Alifaattiset fentiatsiinit	0,31	6	0,33	6	0,34	7	0,37	9
N05AA02	levomepromatsiini	0,31	6	0,33	6	0,34	7	0,37	9
N05AB	Piperatsiinirungon sisältävät fentiatsiinit	0,36	4	0,37	4	0,37	4	0,39	4
N05AB02	flufenatsiini	-	-	-	-	-	-	0,00	2
N05AB03	perfenatsiini	0,34	4	0,35	4	0,36	5	0,38	4
N05AB04	proklooriperatsiini	0,01	2	0,01	2	0,01	2	0,02	2
N05AC	Piperidiinirungon sisältävät fentiatsiinit	-	-	-	-	0,01	4	0,03	6
N05AC01	perisiatsiini	-	-	-	-	0,01	4	0,03	6
N05AD	Butyrofenonijohdokset	0,35	30	0,34	26	0,36	25	0,37	25
N05AD01	haloperidoli	0,33	27	0,32	22	0,34	22	0,35	21
N05AD08	droperidoli	0,02	97	0,02	98	0,02	98	0,02	97
N05AE	Indolijohdokset	0,33	6	0,32	6	0,29	7	0,28	6
N05AE03	sertindoli	0,06	4	0,07	5	0,07	6	0,08	6
N05AE04	tsiprasidoni	0,16	3	0,17	3	0,17	4	0,19	4
N05AE05	lurasidoni	0,10	11	0,08	12	0,05	18	0,02	28
N05AF	Tioksanteenijohdokset	0,53	8	0,55	8	0,58	8	0,63	8
N05AF01	flupentiksoli	0,05	3	0,06	4	0,06	5	0,06	5
N05AF03	klooriprotikseeni	0,24	3	0,26	4	0,26	3	0,29	4
N05AF05	tsuklopentiksoli	0,24	15	0,24	13	0,26	13	0,28	14
N05AH	Diatsepiinit, oksatsepiinit, tiatsepiinit ja oksepiinit	14,52	7	13,92	7	13,82	7	13,50	7
N05AH01	loksapiini	-	-	-	-	0,00	100	0,00	100
N05AH02	klotsapiini	2,36	9	2,25	9	2,30	9	2,32	9
N05AH03	olantsapiini	6,66	8	6,30	9	6,22	9	5,88	9
N05AH04	ketiapiini	5,48	4	5,36	4	5,28	4	5,27	5
N05AH05	asenapiini	0,02	12	0,02	13	0,02	13	0,02	13
N05AL	Bentsamidit	0,04	9	0,04	7	0,05	9	0,05	10
N05AL01	sulpiridi	0,04	9	0,04	7	0,05	9	0,05	10
N05AN	Litium	0,99	6	0,98	6	0,97	6	0,94	6
N05AN01	litium	0,99	6	0,98	6	0,97	6	0,94	6
N05AX	Muut psykoosilääkkeet	4,73	7	4,54	7	4,34	7	4,04	7
N05AX08	risperidoni	1,72	6	1,70	6	1,76	7	1,71	7
N05AX12	aripipratsoli	2,70	6	2,58	6	2,37	7	2,16	7

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N05AX13	paliperidoni	0,27	12	0,24	13	0,20	13	0,17	14
N05AX15	karipratsiini	0,03	53	0,01	54	0,00	64	-	-
N05AX16	brekspipratsoli	0,01	24	0,00	23	-	-	-	-
N05B	NEUROOSILÄÄKKEET JA RAUHOITTAVAT AINEET	15,48	6	16,23	6	17,44	6	18,66	6
N05BA	Bentsodiatsepiinijohdokset	14,04	6	14,77	6	15,96	6	17,13	6
N05BA01	diatsepaami	3,98	9	4,31	9	4,70	9	5,10	9
N05BA02	klooridiatsepoksidi	-	-	-	-	0,19	14	0,53	15
N05BA04	oksatsepaami	4,70	4	4,84	4	4,92	4	5,08	4
N05BA06	loratsepaami	1,79	13	1,81	10	1,90	10	1,95	10
N05BA09	klobatsaami	0,38	4	0,33	4	0,36	4	0,34	5
N05BA12	alpratsolaami	3,19	1	3,47	1	3,88	1	4,13	1
N05BB	Difenyylimetaanijohdokset	1,20	5	1,22	6	1,25	6	1,32	7
N05BB01	hydroksitsiini	1,20	5	1,22	6	1,25	6	1,32	7
N05BE	Atsapirodekanedionijohdokset	0,25	12	0,24	11	0,23	9	0,21	7
N05BE01	bupironi	0,25	12	0,24	11	0,23	9	0,21	7
N05C	UNILÄÄKKEET	49,04	4	46,70	4	44,66	4	40,63	4
N05CD	Bentsodiatsepiinijohdokset	5,31	6	5,86	6	6,78	5	7,39	5
N05CD02	nitratsepaami	0,26	2	0,31	3	0,33	3	0,41	3
N05CD05	triatsoleami	0,03	0	0,03	0	0,03	1	0,04	0
N05CD07	tematsepaami	4,78	4	5,30	4	6,20	4	6,71	4
N05CD08	midatsolaami	0,24	58	0,22	50	0,22	44	0,23	39
N05CF	Bentsodiatsepiinin kaltaiset lääkeaineet	16,02	2	16,73	2	17,83	2	19,25	2
N05CF01	tsopikloni	11,43	3	12,13	3	12,97	3	14,17	3
N05CF02	tsolpideemi	4,59	1	4,60	1	4,86	1	5,08	1
N05CH	Melatoniniireseptoriagonistit	27,49	4	24,00	5	19,85	5	13,76	5
N05CH01	melatoniini	27,49	4	24,00	5	19,85	5	13,76	5
N05CM	Muut unilääkkeet	0,22	6	0,11	12	0,20	7	0,24	4
N05CM09	Valerianae radix	0,21	0	0,09	0	0,18	0	0,23	0
N05CM18	deksmedetomidiini	0,01	100	0,01	100	0,01	100	0,01	100
N06	MASENNUSLÄÄKKEET JA KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET	106,13	2	101,48	2	97,11	2	91,70	3

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N06A	MASENNUSLÄÄKKEET	81,53	2	78,30	2	74,88	2	70,46	2
N06AA	Epäselektiiviset monoamiinien takaisinoton estäjät	3,92	2	4,12	2	4,35	2	4,29	2
N06AA04	klomipramiini	0,22	4	0,20	3	0,20	3	0,20	3
N06AA06	trimipramiini	0,09	2	0,09	3	0,10	4	0,10	4
N06AA09	amitriptyliini	3,01	2	2,89	2	3,01	2	2,96	2
N06AA10	nortriptyliini	0,60	2	0,58	2	0,55	3	0,53	3
N06AA12	doksepiini	-	-	0,36	2	0,48	3	0,49	3
N06AB	Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät	44,59	2	43,40	1	41,39	2	39,88	2
N06AB03	fluoksetiini	4,51	2	4,41	2	4,27	2	4,11	2
N06AB04	sitalopraami	8,50	1	9,11	1	9,60	2	10,09	2
N06AB05	paroksetiini	2,33	1	2,32	1	2,32	1	2,33	1
N06AB06	sertraliini	10,87	2	9,70	2	8,58	2	7,88	2
N06AB08	fluvoksamiini	0,14	1	0,14	1	0,15	1	0,16	1
N06AB10	essitalopraami	18,23	1	17,72	1	16,47	2	15,31	2
N06AG	Selektiiviset MAO-A:n estäjät	0,34	1	0,34	1	0,35	1	0,35	1
N06AG02	moklobemidi	0,34	1	0,34	1	0,35	1	0,35	1
N06AX	Muut masennuslääkkeet	32,69	2	30,44	2	28,79	3	25,95	3
N06AX03	mianseriini	0,20	2	0,26	2	0,30	2	0,28	2
N06AX05	tratsodoni	0,20	3	0,19	3	0,16	3	0,16	3
N06AX11	mirtatsapiini	8,47	4	8,25	4	8,08	4	7,96	4
N06AX12	bupropioni	2,53	1	2,32	1	2,08	1	1,84	1
N06AX16	venlafaksiini	11,67	2	11,04	2	11,19	2	10,07	2
N06AX17	milnasipraani	0,02	1	0,04	2	0,05	2	0,05	2
N06AX18	reboksetiini	0,03	2	0,03	2	0,03	1	0,03	2
N06AX21	duloksetiini	4,14	2	3,93	2	3,61	2	3,19	2
N06AX22	agomelatiini	1,04	2	0,91	2	0,77	3	0,70	3
N06AX26	vortiooksetiini	4,39	2	3,47	2	2,53	3	1,68	3
N06B	KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET	6,70	1	5,56	1	4,60	1	3,79	1
N06BA	Keskushermostoon vaikuttavat sympatomimeetit	6,65	1	5,51	1	4,55	1	3,74	1
N06BA02	deksamfetamiini	0,15	0	0,13	0	0,11	0	0,08	0
N06BA04	metyyllifenidaatti	4,95	1	4,28	1	3,69	1	3,13	1
N06BA07	modafiniili	0,08	1	0,08	0	0,08	0	0,07	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N06BA09	atomoksetiini	0,20	4	0,17	4	0,16	5	0,13	5
N06BA12	lisdeksamfetamiini	1,27	1	0,84	1	0,52	1	0,33	1
N06BC	Ksantiinijohdokset	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
N06BC01	kofeiini	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
N06BX	Muut keskushermostoa stimuloivat lääkeaineet	0,05	3	0,05	4	0,05	4	0,05	6
N06BX03	pirasetaami	0,05	3	0,05	4	0,05	4	0,05	6
N06BX13	idebenoni	0,00	0	0,00	6	-	-	-	-
N06C	PSYYKENLÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET	1,09	1	0,97	1	0,90	1	0,94	1
N06CA	Masennuslääkkeiden ja muiden psykykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet	1,09	1	0,97	1	0,90	1	0,94	1
N06CA01	amitriptyliini ja psykykenlääke	1,09	1	0,97	1	0,90	1	0,94	1
N06D	DEMENTIALÄÄKKEET	16,80	4	16,66	4	16,73	5	16,51	5
N06DA	Antikoliiniesteraasit	9,92	4	9,93	4	10,14	4	10,12	5
N06DA02	donepetsiili	5,94	3	6,02	3	6,27	4	6,26	4
N06DA03	rivastigmiini	2,33	5	2,32	5	2,32	5	2,36	6
N06DA04	galantamiini	1,66	4	1,59	3	1,56	4	1,50	4
N06DX	Muut dementialääkkeet	6,87	5	6,73	5	6,59	6	6,39	7
N06DX01	memantiini	6,87	5	6,73	5	6,59	6	6,39	7
N07	MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET	42,75	81	36,50	79	34,19	77	31,25	75
N07A	PARASYMPATOMIMEETIT	0,27	5	0,27	5	0,26	6	0,25	7
N07AA	Antikoliiniesteraasit	0,27	5	0,27	5	0,25	6	0,24	7
N07AA02	pyridostigmiini	0,26	2	0,26	3	0,24	3	0,23	3
N07AA51	neostigmiini, yhdistelmävalmisteet	0,01	99	0,01	98	0,01	98	0,01	97
N07AX	Muut parasympatomimeetit	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,01	3
N07AX01	pilokarpiini	0,00	1	0,00	1	0,00	4	0,01	3
N07B	RIIPPUVUUDEN HOITON TARKOITETUT LÄÄKKEET	39,61	88	33,42	86	31,17	84	28,26	83
N07BA	Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet	38,14	89	31,99	88	29,82	86	27,06	85
N07BA01	nikotiini	37,49	91	31,35	90	29,25	88	26,50	87
N07BA03	varenikliini	0,65	1	0,64	1	0,57	0	0,57	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
N07BB	Alkoholiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet	0,63	7	0,65	6	0,66	6	0,67	6
N07BB01	disulfiraami	0,53	7	0,55	7	0,56	6	0,57	6
N07BB04	naltreksoni	0,09	5	0,09	5	0,09	5	0,09	6
N07BB05	nalmefeeni	0,01	2	0,01	1	0,01	2	0,01	1
N07BC	Opioidiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet	0,85	85	0,78	82	0,69	82	0,53	76
N07BC01	buprenorfiini	0,14	97	0,03	98	0,00	95	0,00	92
N07BC02	metadoni	0,61	86	0,62	86	0,56	86	0,39	77
N07BC05	levometadoni	0,02	73	-	-	-	-	-	-
N07BC51	buprenorfiini, yhdistelmävalmisteet	0,08	56	0,12	61	0,13	69	0,14	72
N07C	HUIMAUSLÄÄKKEET	2,80	1	2,76	1	2,71	1	2,70	1
N07CA	Huimauslääkkeet	2,80	1	2,76	1	2,71	1	2,70	1
N07CA01	betahistiini	2,80	1	2,76	1	2,71	1	2,70	1
N07CA52	sinnaritsiini, yhdistelmävalmisteet	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0
N07X	MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET	0,06	4	0,05	4	0,05	4	0,05	5
N07XX	Muut hermostoon vaikuttavat lääkeaineet	0,06	4	0,05	4	0,05	4	0,05	5
N07XX02	rilutsoli	0,02	8	0,02	8	0,02	6	0,02	6
N07XX04	natriumoksibaatti	0,03	1	0,03	0	0,02	1	0,02	0
N07XX06	tetrabenatsiini	0,00	11	0,01	8	0,01	10	0,01	16
N07XX07	fampridiini	0,01	5	0,00	6	0,00	5	0,00	5
N07XX08	tafamidiisi	0,00	22	0,00	31	-	-	-	-
N07XX11	pitolisantti	0,00	0	0,00	0	-	-	-	-
P	LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET	2,53	3	2,43	2	2,35	3	2,31	3
P01	ALKUELÄIMIIN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET	2,26	4	2,13	3	2,11	3	2,07	3
P01A	AMEBIAASIN HOITOON TARKOITETUT LÄÄKEAINEET	0,28	14	0,31	12	0,32	13	0,33	12
P01AB	Nitroimidatsolijohdokset	0,28	14	0,31	12	0,32	13	0,33	12
P01AB01	metronidatsoli	0,28	14	0,31	12	0,32	13	0,33	12
P01B	MALARIALÄÄKKEET	1,98	2	1,83	1	1,79	1	1,74	1
P01BA	Aminokinoliinijohdokset	1,97	2	1,79	1	1,75	1	1,70	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
P01BA02	hydroksiklorokiini	1,97	2	1,79	1	1,75	1	1,70	1
P01BB	Biguanidit	0,01	19	0,03	4	0,03	6	0,03	7
P01BB51	proguaaniili, yhdistelmävalmisteet	0,01	19	0,03	4	0,03	6	0,03	7
P01BC	Kiniinialkaloidit	0,00	6	0,00	0	0,01	0	0,01	0
P01BC02	meflokiini	0,00	6	0,00	0	0,01	0	0,01	0
P02	MATOLÄÄKKEET	0,27	0	0,29	0	0,25	0	0,24	0
P02C	SUKKULAMATO(NEMATODES)LÄÄKKEET	0,27	0	0,29	0	0,25	0	0,24	0
P02CX	Muut sukkulamato lääkkeet	0,27	0	0,29	0	0,25	0	0,24	0
P02CX01	pyrviini	0,27	0	0,29	0	0,25	0	0,24	0
R	HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	183,35	2	180,45	2	175,79	2	168,83	2
R01	NENÄN LIMAKALVOJEN HOITON TARKOITETUT VALMISTEET	33,55	1	37,55	1	36,00	1	34,58	1
R01A	NENÄN TUKKOISUUTTA LIEVITTÄVÄT PAIKALLISVALMISTEET	31,79	1	34,89	1	33,25	1	31,77	1
R01AA	Sympatomimeetit	9,17	1	11,11	1	10,74	1	10,24	1
R01AA05	oksimetatsoliini	0,75	0	0,82	0	0,78	0	0,75	0
R01AA07	ksylometatsoliini	8,42	1	10,30	1	9,96	1	9,49	1
R01AB	Sympatomimeettien ja muiden lääkeaineiden (ei kortikosteroidien) yhdistelmävalmisteet	0,64	0	0,83	0	0,80	0	0,82	0
R01AB06	ksylometatsoliini	0,64	0	0,83	0	0,80	0	0,82	0
R01AC	Allergialääkkeet, ei kortikosteroidit	0,22	0	0,33	1	0,35	1	0,26	1
R01AC01	natriumkromoglikaatti	0,03	0	0,19	1	0,20	1	0,16	1
R01AC02	levokabastiini	0,09	0	0,07	0	0,07	0	0,04	0
R01AC03	atselastiini	0,09	0	0,08	0	0,07	0	0,05	0
R01AD	Kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	21,63	1	22,50	1	21,26	1	19,73	1
R01AD01	beklometasoni	1,04	1	1,07	0	1,13	0	1,12	0
R01AD05	budesonidi	0,23	0	0,47	0	0,52	0	0,57	0
R01AD08	flutikasoni	4,43	1	4,48	2	4,18	2	4,02	2
R01AD09	mometasoni	5,86	1	6,34	1	6,35	1	6,08	0
R01AD11	triamsinoloni	0,67	0	0,63	0	0,60	0	0,48	0
R01AD12	flutikasonifuroaatti	4,65	1	4,95	0	4,67	0	4,38	0
R01AD58	flutikasoni, yhdistelmävalmisteet	4,75	0	4,56	1	3,81	1	3,07	0
R01AX	Muut nenän tukkoisuutta lievittävät aineet	0,13	6	0,12	7	0,11	7	0,72	7

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
R01AX02	retinoli	-	-	-	-	-	-	0,61	7
R01AX03	ipratropiumbromidi	0,13	6	0,12	7	0,11	7	0,11	6
R01B	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT NENÄN TUKKOISUUTTA LIEVITTÄVÄT VALMISTEET	1,77	2	2,66	2	2,75	2	2,81	2
R01BA	Sympatomimeetit	1,77	2	2,66	2	2,75	2	2,81	2
R01BA01	fenyylipropanoliamiini	0,13	5	0,14	6	0,14	6	0,14	7
R01BA52	pseudoefedriini, yhdistelmävalmisteet	1,63	1	2,52	1	2,61	2	2,67	2
R02	NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	2,51	0	3,28	0	3,68	0	3,48	0
R02A	NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	2,51	0	3,28	0	3,68	0	3,48	0
R02AA	Antiseptit	1,06	0	1,52	0	1,61	0	1,63	0
R02AA03	diklooribentsyylialkoholi	1,05	0	1,51	0	1,57	0	1,58	0
R02AA05	klooriheksidiini	0,01	5	0,02	9	0,03	3	0,05	3
R02AB	Antibiootit	1,06	1	1,18	1	1,38	1	1,23	1
R02AB30	gramisidiini	1,06	1	1,18	1	1,38	1	1,23	1
R02AX	Muut nielun sairauksien lääkkeet	0,38	0	0,58	0	0,70	0	0,63	0
R02AX01	flurbiprofeeni	0,04	0	0,06	0	0,06	0	0,04	0
R02AX03	bentsydamiini	0,35	0	0,52	0	0,64	0	0,59	0
R03	AHTAUTTAVIEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	71,99	4	69,54	4	69,29	4	67,62	4
R03A	ADRENERGISET INHALAATIOT	37,68	3	35,01	3	33,66	3	32,10	3
R03AC	Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	2,35	3	2,37	3	2,45	3	2,55	3
R03AC02	salbutamoli	1,05	6	1,06	5	1,04	5	1,00	5
R03AC03	terbutaliini	0,12	1	0,11	1	0,12	1	0,12	1
R03AC12	salmeteroli	0,34	1	0,34	1	0,36	1	0,39	1
R03AC13	formoteroli	0,66	1	0,65	1	0,68	1	0,73	1
R03AC18	indakateroli	0,12	3	0,14	2	0,17	2	0,21	2
R03AC19	olodateroli	0,07	3	0,07	3	0,08	3	0,10	4
R03AK	Adrenergiset lääkeaineet yhd.valmisteina kortikosteroidien tai muiden lääkeaineiden kanssa	31,98	2	29,82	3	28,98	3	27,88	3
R03AK06	salmeteroli ja flutikasoni	9,86	4	9,77	5	10,26	5	10,73	5
R03AK07	formoteroli ja budesonidi	14,41	1	13,71	1	13,53	1	13,27	1
R03AK08	formoteroli ja beklometasoni	3,81	2	3,08	2	2,46	2	1,82	1
R03AK10	vilanteroli ja flutikasonifuroaatti	2,90	1	2,37	1	1,91	1	1,36	1

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
R03AK11	formoteroli ja flutikasoni	0,99	2	0,89	2	0,81	2	0,71	2
R03AL	Adrenergisten lääkeaineiden ja antikolinergien yhd.valm.sis.kolm.yhd. kortikosteroidien kanssa	3,36	10	2,82	9	2,22	11	1,66	12
R03AL01	fenoteroli ja ipratropiumbromidi	0,55	24	0,45	4	0,46	5	0,49	5
R03AL02	salbutamoli ja ipratropiumbromidi	0,24	41	0,30	50	0,31	50	0,31	50
R03AL03	vilanteroli ja umeklidiniumbromidi	0,40	2	0,37	2	0,35	3	0,25	2
R03AL04	indakateroli ja glykopyrroniumbromidi	0,13	2	0,15	3	0,18	3	0,21	3
R03AL05	formoteroli ja aklidiniumbromidi	0,05	2	0,06	2	0,07	2	0,09	2
R03AL06	olodateroli ja tiotropiumbromidi	0,82	5	0,74	5	0,60	5	0,33	4
R03AL07	formoteroli ja glykopyrroniumbromidi	0,01	3	0,00	2	-	-	-	-
R03AL08	vilanteroli, umeklidiniumbromidi ja flutikasonifuroaatti	0,67	3	0,44	2	0,13	3	-	-
R03AL09	formoteroli, glykopyrroniumbromidi ja beklometasoni	0,51	10	0,31	9	0,11	6	0,00	0
R03AL12	indakateroli, glykopyrroniumbromidi ja mometasoni	0,00	0	-	-	-	-	-	-
R03B	MUUT AHTAUTTAVIEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, INHALAATIOIT	25,16	4	25,72	5	26,99	6	27,09	5
R03BA	Glukokortikoidit	20,30	2	19,35	3	19,46	3	19,22	3
R03BA01	beklometasoni	2,53	2	2,49	2	2,54	2	2,63	2
R03BA02	budesonidi	4,70	4	4,61	5	4,85	5	4,96	5
R03BA05	flutikasoni	5,60	3	5,40	3	5,54	3	5,62	3
R03BA07	mometasoni	0,16	1	0,17	1	0,20	1	0,21	1
R03BA08	siklesonidi	7,31	1	6,68	1	6,34	1	5,80	1
R03BB	Antikolinergit	4,87	13	6,37	13	7,53	13	7,79	12
R03BB01	ipratropiumbromidi	1,05	48	1,30	53	1,38	54	1,30	54
R03BB04	tiotropiumbromidi	3,46	3	4,71	4	5,75	4	6,12	4
R03BB05	aklidiniumbromidi	0,04	2	0,04	2	0,05	2	0,05	2
R03BB06	glykopyrroniumbromidi	0,08	1	0,09	2	0,11	3	0,13	2
R03BB07	umeklidiniumbromidi	0,24	2	0,24	2	0,25	2	0,18	1
R03BC	Allergialääkkeet	-	-	-	-	-	-	0,07	0
R03BC01	natriumkromoglikaatti	-	-	-	-	-	-	0,00	2

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
R03BC03	nedokromiili	-	-	-	-	-	-	0,07	0
R03C	SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ADRENERGISET VALMISTEET	0,03	4	0,03	3	0,04	3	0,06	4
R03CC	Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	0,03	4	0,03	3	0,04	3	0,06	4
R03CC02	salbutamoli	0,03	4	0,03	3	0,04	3	0,06	4
R03D	MUUT SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT AHTAUTTAVIEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	9,13	2	8,78	2	8,60	2	8,38	2
R03DA	Ksantiinijohdokset	0,65	3	0,71	4	0,76	3	0,85	4
R03DA04	teofylliini	0,64	3	0,68	4	0,74	3	0,82	4
R03DA05	aminofylliini	0,00	4	0,01	2	0,01	4	0,01	4
R03DA54	teofylliini, yhdistelmävalmisteet	0,00	4	0,02	1	0,02	1	0,02	1
R03DC	Leukotrieenireseptorin salpaajat	8,29	1	7,89	1	7,67	1	7,37	2
R03DC01	tsafirlukasti	-	-	0,00	5	0,02	2	0,08	2
R03DC03	montelukasti	8,29	1	7,89	1	7,65	1	7,29	2
R03DX	Muut systeemisesti käytettävät ahtauttavien hengitystiesairauksien lääkkeet	0,19	32	0,18	43	0,16	42	0,15	35
R03DX05	omalitsumabi	0,05	40	0,05	65	0,04	85	0,03	86
R03DX07	roflumilasti	0,09	4	0,09	5	0,09	7	0,10	6
R03DX08	reslitsumabi	0,00	100	0,00	100	0,01	100	0,00	100
R03DX09	mepolitsumabi	0,03	63	0,03	100	0,02	100	0,01	99
R03DX10	benralitsumabi	0,02	71	0,01	100	0,00	100	-	-
R05	YSKÄNLÄÄKKEET JA VILUSTUMISLÄÄKKEET	3,61	2	5,63	2	6,56	2	6,72	2
R05C	EKSPEKTORANTIT, MYÖS YHDISTELMÄVALMISTEET MUIDEN LÄÄKEAINEIDEN (EI YSKÄNHILLITSIJÖIDEN) KANSSA	1,94	4	2,72	3	2,87	3	2,96	4
R05CA	Ekspektorantit, lukuun ottamatta mukolyyttejä	0,09	0	0,14	0	0,21	0	0,28	0
R05CA03	guaifenesiini	-	-	0,01	0	0,06	0	0,07	0
R05CA10	yhdistelmävalmisteet	0,09	0	0,12	0	0,15	0	0,21	0
R05CB	Mukolyytit	1,85	4	2,58	4	2,66	4	2,68	4
R05CB01	asetylylikysteiini	0,53	4	0,72	4	0,70	4	0,71	5

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
R05CB02	bromiheksiini	0,72	0	1,02	0	1,14	0	1,18	0
R05CB03	karbosisteiini	0,03	1	0,06	0	0,06	0	0,07	0
R05CB06	ambroksoli	0,18	4	0,28	3	0,24	3	0,25	3
R05CB13	dornaasi alfa (desoksyribonukleaasi)	0,01	11	0,01	10	0,01	7	0,01	15
R05CB15	erdosteini	0,37	11	0,50	10	0,50	11	0,46	12
R05D	YSKÄNHILLITSIJÄT, MYÖS YHDISTELMÄVALMISTEET MUIDEN LÄÄKEAINEIDEN (EI EKSPEKTORANTTIEN) KANSSA	0,69	1	1,08	1	1,15	1	1,18	1
R05DA	Opiumalkaloidit ja niiden johdokset	0,57	1	0,91	1	0,96	1	0,99	1
R05DA01	etyylimorfiini	0,16	1	0,27	0	0,23	1	0,23	0
R05DA09	dekstrometorfaani	0,42	1	0,65	1	0,73	1	0,77	1
R05DB	Muut yskänhillitsijät	0,12	0	0,16	0	0,19	0	0,18	0
R05DB05	pentoksiveriini	0,12	0	0,16	0	0,19	0	0,18	0
R05F	YSKÄNHILLITSIJÖIDEN JA EKSPEKTORANTTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET	0,97	0	1,84	1	2,55	1	2,58	1
R05FA	Opiumjohdokset ja ekspektorantit	0,64	0	1,40	1	1,99	1	2,11	1
R05FA02	opiumjohdokset ja ekspektorantit, lukuun ottamatta mukolyyttejä	0,64	0	1,40	1	1,99	1	2,11	1
R05FB	Muut yskänhillitsijät ja ekspektorantit	0,33	0	0,43	0	0,56	0	0,47	1
R05FB02	yskänhillitsijät ja ekspektorantit, lukuun ottamatta mukolyyttejä	0,33	0	0,43	0	0,56	0	0,47	1
R05X	MUUT VILUSTUMISLÄÄKKEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
R06	SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT	71,69	1	64,45	1	60,25	1	56,42	1
R06A	SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT	71,69	1	64,45	1	60,25	1	56,42	1
R06AA	Aminoalkyylietterit	0,10	1	0,08	1	0,06	1	0,04	2
R06AA09	doksylamiini	0,10	1	0,08	1	0,06	1	0,04	2
R06AE	Piperatsiinijohdokset	38,29	2	35,25	2	33,24	2	32,33	2
R06AE03	syklitiini	0,00	0	-	-	0,05	0	0,07	0
R06AE05	meklotsiini	0,09	0	0,19	0	0,14	0	0,14	0
R06AE07	setiiritsiini	33,18	2	30,34	2	28,32	2	27,59	2
R06AE09	levosetiiritsiini	5,01	0	4,73	0	4,74	0	4,53	0

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
R06AX	Muut systeemiset antihistamiinit	33,30	0	29,11	0	26,95	0	24,06	0
R06AX13	loratadiini	3,53	0	3,07	1	3,26	1	3,12	1
R06AX18	akrivastiini	0,08	0	0,08	0	0,13	0	0,14	0
R06AX22	ebastiini	9,16	0	7,66	0	7,48	0	6,79	0
R06AX26	feksofenadiini	4,20	0	3,86	0	3,10	0	2,79	0
R06AX27	desloratadiini	15,92	1	14,05	0	12,63	0	10,88	0
R06AX28	rupatadiini	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0
R06AX29	bilastiini	0,41	0	0,39	0	0,35	0	0,34	0
R07	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	0,00	87	0,00	100	0,00	100	0,00	100
R07A	MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET	0,00	87	0,00	100	0,00	100	0,00	100
R07AA	Surfaktantit	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
R07AA02	luonnolliset fosfolipidit	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
R07AX	Muut hengityselinten sairauksien lääkkeet	0,00	0	-	-	-	-	-	-
R07AX02	ivakaftori	0,00	0	-	-	-	-	-	-
S	SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET	24,74	2	23,97	2	22,86	2	21,93	2
S01	SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET	24,74	2	23,97	2	22,86	2	21,93	2
S01E	GLAUKOOMALÄÄKKEET JA MIOOSIN AIHEUTTAVAT VALMISTEET	24,74	2	23,97	2	22,86	2	21,93	2
S01EA	Sympatomimeetit	0,58	8	0,63	9	0,67	8	0,71	8
S01EA03	apraklonidiini	0,04	60	0,04	64	0,04	64	0,04	62
S01EA05	brimonidiini	0,54	4	0,59	5	0,62	5	0,67	4
S01EB	Parasympatomimeetit	0,10	13	0,11	13	0,11	12	0,12	13
S01EB01	pilokarpiini	0,10	13	0,11	13	0,11	12	0,12	13
S01EC	Hiilihappoanhydraasin estäjät	2,88	3	2,81	3	2,62	3	2,49	3
S01EC03	dorsolamidi	0,18	3	0,18	4	0,19	5	0,19	5
S01EC04	brintsolamidi	2,12	3	2,06	3	1,91	3	1,84	3
S01EC54	brintsolamidi, yhdistelmävalmisteet	0,58	2	0,57	2	0,52	2	0,45	1
S01ED	Beetasalpaajat	9,39	2	9,06	2	8,48	2	8,10	2
S01ED01	timololi	0,51	3	0,58	3	0,64	3	0,66	4
S01ED02	betaksololi	0,30	3	0,30	3	0,30	3	0,31	3
S01ED51	timololi, yhdistelmävalmisteet	8,59	2	8,18	2	7,54	2	7,12	2

Lääkekulutus vuosina 2017 - 2020

ATC-luokka	Aineryhmä tai lääkeaine	2020		2019		2018		2017	
		DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %	DDD/ 1000 as./ vrk	Laitos %
S01EE	Prostaglandiiniainalogit	11,79	2	11,37	2	10,99	2	10,50	2
S01EE01	latanoprosti	5,10	2	5,00	2	4,83	3	4,69	3
S01EE03	bimatoprosti	3,87	1	3,54	1	3,38	1	3,10	1
S01EE04	travoprosti	0,79	3	0,88	3	0,95	3	1,00	3
S01EE05	tafluprosti	2,03	1	1,93	1	1,82	1	1,71	1
V	MUUT	0,19	42	0,19	41	0,19	39	0,15	40
V03	MYRKYTYSTEN, YLIANNOSTUSTEN YM. HOITON KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET	0,19	42	0,19	41	0,19	39	0,15	40
V03A	MUUT LÄÄKEVALMISTEET	0,19	42	0,19	41	0,19	39	0,15	40
V03AE	Hyperkalemia- ja hyperfosfatemia-lääkkeet	0,13	18	0,13	19	0,14	19	0,11	19
V03AE01	polystyreenisulfonaatti	0,03	23	0,03	22	0,03	25	0,03	23
V03AE02	sevelameeri	0,04	16	0,04	17	0,04	17	0,04	19
V03AE03	lantaanikarbonaatti	0,06	15	0,06	17	0,06	16	0,04	15
V03AE05	sukroferrinen oksihydroksidi	0,00	12	0,00	90	0,00	100	-	-
V03AE09	patiromeerikalsium	0,00	45	0,00	100	-	-	-	-
V03AF	Sytostaattihoidon haittoja vähentävät lääkkeet	0,06	95	0,06	95	0,05	95	0,04	93
V03AF02	deksratsoksaani	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
V03AF03	kalsiumfolinaatti	0,06	95	0,05	95	0,05	95	0,04	93
V03AF07	rasburikaasi	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
V03AF08	palifermiini	-	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100
V03AF10	natriumlevofolinaatti	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100
V03AX	Muut	-	-	0,00	100	-	-	-	-
V03AX03	kobisistaatti	-	-	0,00	100	-	-	-	-
V04	DIAGNOSTISET AINEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
V04C	MUUT DIAGNOSTISET AINEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
V04CL	Allergiatestit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
V06	RAVINTOVALMISTEET	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
V06D	MUUT RAVINTOAINEET	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
V06DD	Aminohapot, sis. yhdistelmät polypeptidien kanssa	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
V07	TEKNISET VALMISTEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
V07A	TEKNISET VALMISTEET	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
V07AB	Liuottimet ja laimentimet, sis. huuhteluliukset	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-



Laitos % kertoo sairaaloille myydyn osuuden